

WING ACE[®]

オリジナルカタログ Vol.9



シート

・ブルーシート

JAN 4938965

シート

土のう
コンテナバック

PEフィルム
養生用品

ローフ

安全保護具
作業用品

ウエス
ワイパー

清掃用品

手袋

合羽
長靴

梱包資材
テープ各種

工具
ツール


LED作業灯
LEDライト

安全用品

保安
現場用品



ブルーシート産業用



薄手タイプ Pシート（軽量）

品番	規格サイズ	ハトメ	入数	JANコード
BS-3654(P)	3.6×5.4	20個	10枚	030458
BS-5454(P)	5.4×5.4	24個	6枚	033046
BS-5472(P)	5.4×7.2	28個	5枚	030397
BS-5490(P)	5.4×9.0	32個	4枚	033053
BS-7272(P)	7.2×7.2	32個	3枚	033060
BS-7290(P)	7.2×9.0	36個	3枚	033077
BS-1010(P)	10×10	40個	2枚	030434

中薄 Kシート #2000タイプ

品番	規格サイズ	ハトメ	入数	JANコード
BS-1818(K)	1.8×1.8	8個	50枚	030311
BS-1827(K)	1.8×2.7	10個	30枚	030328
BS-1836(K)	1.8×3.6	12個	25枚	030335
BS-2727(K)	2.7×2.7	12個	25枚	030342
BS-2736(K)	2.7×3.6	14個	20枚	030359
BS-3636(K)	3.6×3.6	16個	15枚	030366
BS-3654(K)	3.6×5.4	20個	10枚	030373
BS-5454(K)	5.4×5.4	24個	6枚	030380
BS-5472(K)	5.4×7.2	28個	5枚	030465
BS-5490(K)	5.4×9.0	32個	4枚	030441
BS-7272(K)	7.2×7.2	32個	3枚	030403
BS-7290(K)	7.2×9.0	36個	3枚	030410
BS-0909(K)	9.0×9.0	40個	2枚	030427
BS-1010(K)	10×10	40個	2枚	030472



使用例



使用例

マイティブルーシート



厚手 Mシート #3000タイプ

品番	規格サイズ	ハトメ	入数	JANコード
BS-1818(M)	1.8×1.8	8個	50枚	031691
BS-1827(M)	1.8×2.7	10個	30枚	031707
BS-1836(M)	1.8×3.6	12個	25枚	031714
BS-2727(M)	2.7×2.7	12個	25枚	031721
BS-2736(M)	2.7×3.6	14個	20枚	031738
BS-3636(M)	3.6×3.6	16個	15枚	031745
BS-3645(M)	3.6×4.5	18個	12枚	031875
BS-3654(M)	3.6×5.4	20個	10枚	031752
BS-4545(M)	4.5×4.5	20個	10枚	031882
BS-4554(M)	4.5×5.4	22個	8枚	031899
BS-5454(M)	5.4×5.4	24個	6枚	031851
BS-5472(M)	5.4×7.2	28個	5枚	031769
BS-5490(M)	5.4×9.0	32個	4枚	031905

品番	規格サイズ	ハトメ	入数	JANコード
BS-7272(M)	7.2×7.2	32個	3枚	031868
BS-7290(M)	7.2×9.0	36個	3枚	031776
BS-0909(M)	9.0×9.0	40個	2枚	031912
BS-1010(M)	10×10	40個	2枚	031783
BS-1015(M)	10×15	50個	1枚	031837
BS-1020(M)	10×20	60個	1枚	031844
BS-1515(M)	15×15	60個	1枚	031790
BS-1520(M)	15×20	70個	1枚	031806
BS-2020(M)	20×20	80個	1枚	031813
BS-2525(M)	25×25	100個	1枚	031820

特徴：丈夫な#3000タイプの厚手ブルーシート
用途：建築、土木、農水産業他、野積み、養生など
材質：シート/ポリエチレン、ハトメ/アルミニウム
ハトメピッチ：10×10サイズ以上は約100cm
それ以外のサイズは約90cm

ブルーシート類の他社メーカー 萩原工業㈱も取り扱いっております。

シート

・原反 ・UV シルバーシート ・ホワイトシート ・グリーンシート

JAN 4938965

原反

床養生や大面積の養生用に！

薄手タイプ



ブルーシート


品番	サイズ (m)	入数	JAN コード
BS-1800K	1.8×100	1 本	030274
BS-0900K	0.9×100	2 本	030298

ホワイトシート

品番	サイズ (m)	入数	JAN コード
WS-1800K	1.8×100	1 本	030281
WS-0900K	0.9×100	2 本	030304

特徴：養生用ブルーシートのロールタイプ
材質：ポリエチレン

ブルーシート



#2000タイプ

品番	サイズ (m)	入数	JAN コード
BS-1800	1.8×100	1 本	030250
BS-0900	0.9×100	2 本	030267

特徴：養生用 #2000 ブルーシートのロールタイプ
材質：ポリエチレン

マイティブルーシート



厚手 M シート #3000タイプ

品番	サイズ (m)	入数	JAN コード
BS-1800(M)	1.8×100	1 本	031684
BS-0900(M)	0.9×100	2 本	031677

特徴：養生用厚手ブルーシートのロールタイプ
材質：ポリエチレン


UV シルバーシート



#3400F

品番	規格サイズ	ハトメ	入数	JAN コード
UV-3401	1.8×1.8	8 個	40 枚	031059
UV-3402	1.8×2.7	10 個	24 枚	031066
UV-3403	1.8×3.6	12 個	20 枚	031073
UV-3405	2.7×3.6	14 個	16 枚	031080
UV-3408	3.6×3.6	16 個	12 枚	031097
UV-3410	3.6×5.4	20 個	8 枚	031103
UV-3413	5.4×5.4	24 個	5 枚	031042
UV-3414	5.4×7.2	28 個	4 枚	031110
UV-3417	7.2×9.0	36 個	2 枚	031127
UV-3419	10×10	40 個	2 枚	031134

特徴：紫外線 (UV) 耐候剤入りの長持ちシート
#3400 番手の厚手タイプ コンパクト梱包
用途：建築、土木、農水産業、野積み、養生などの長期使用に
材質：シート / ポリエチレン ハトメ / アルミニウム
ハトメピッチ：10×10 サイズ以上は約 100cm
それ以外のサイズは約 90cm



UV シルバーシート

ホワイトシート




中薄 K シート #2000タイプ

品番	規格サイズ	ハトメ	入数	JAN コード
WS-3654(K)	3.6×5.4	20 個	10 枚	030540

特徴：中薄手で養生用シートのホワイトタイプ
用途：塗装養生、屋内作業など
材質：シート / ポリエチレン ハトメ / アルミニウム
ハトメピッチ：約 90cm

グリーンシート



中薄 K シート #2000タイプ

品番	規格サイズ	ハトメ	入数	JAN コード
GS-3654(K)	3.6×5.4	20 個	10 枚	030557

特徴：中薄手で養生用シートのグリーンタイプ
用途：野積みなどの養生に
材質：シート / ポリエチレン ハトメ / アルミニウム
ハトメピッチ：約 90cm



UV シルバーシート

使用例

ブルーシート類の他社メーカー 萩原工業(株)も取り扱っております。

シート

土のう
コンテナバック

PE フィルム
養生用品

ロープ

安全保護具
作業用品

ウエス
ワイパー

清掃用品

手袋

長靴

梱包資材
テープ各種

工具
ツール

LED 作業灯
LED ライト

安全用品

保安
現場用品

シート (機能性)

・ウルトラ UV シート (国産) ・ミエールシート (国産)

JAN 4938965

ウルトラ UV シート

日本製



特徴：紫外線劣化防止剤を添加して、シートの劣化を抑制
用途：建築、土木、農水産業、野積み、養生などの長期使用に
材質：シート：ポリエチレン ハトメ：アルミニウム
カラー：シルバー/ブラック
ハトメピッチ：約 90cm

長持ち

紫外線劣化防止剤を添加してシートの劣化を抑制!!

超軽量

4000 UV シートよりも軽い!!


紫外線カット

紫外線を 99.9% カット!!

リバーシブル

シルバー/ブラックのリバーシブル仕様

品番	規格サイズ	ハトメ	重量	入数	JAN コード
UU-1827	1.8×2.7	10 個	約 0.6Kg	20 枚	014724
UU-2736	2.7×3.6	14 個	約 1.2Kg	10 枚	014748
UU-3654	3.6×5.4	20 個	約 2.3Kg	10 枚	014762
UU-5454	5.4×5.4	24 個	約 3.4Kg	6 枚	014779
UU-5472	5.4×7.2	28 個	約 4.8Kg	5 枚	014786
UU-7290	7.2×9.0	36 個	約 7.6Kg	3 枚	014809
UU-1010	10×10	44 個	約 12Kg	2 枚	014816
UU-1015	10×15	54 個	約 18Kg	1 枚	014823
UU-1515	15×15	64 個	約 28Kg	1 枚	014847




耐候性 比較評価 ウルトラUVシート vs 他社品

強度残存率 耐候性比較

試験名：①ウルトラUVシート (SILVER/BLACK)

②A社 #4000 (SILVER)
③B社 #4000 (SILVER)
④C社 #4000 (SILVER)



市販されている他社のUVシートは半年～1年半相当で強度残存率が50%を下回り、早期段階で退色・クラックが発生していることが分ります。

評価 ○：異常なし △：一部発生 ×：全体に中 ××：全体に大


促進型170時間≒1年相当

	項目 / 時間	Blank	85H (半年 相当)	170H (1年 相当)	255H (1年半 相当)	340H (2年 相当)	425H (2年半 相当)	510H (3年 相当)
①ウルトラUV シート	強度 (N/3cm)	465		457		432		435
	強度残存率 (%)	100.0		98.2		92.9		93.5
	退色・クラック等			○		○		× ×
②A社 輸入UVシート #4000	強度 (N/3cm)	623	521	362	281	215	231	195
	強度残存率 (%)	100.0	83.6	58.1	45.1	34.5	37.0	31.3
	退色・クラック等		○	○	○	△	×	× ×
③B社 輸入UVシート #4000	強度 (N/3cm)	598	131	58	18	13		
	強度残存率 (%)	100.0	21.9	9.7	3.0	2.2		
	退色・クラック等		△	×	×	×		
④C社 輸入UVシート #4000	強度 (N/3cm)	619	309	90	92	42		
	強度残存率 (%)	100.0	49.9	14.8	14.8	6.7		
	退色・クラック等		○	△	×	×		

試験方法： JIS B 7754(強エネルギーXenon)に準拠
(条件) 照射照度:180W/m² 温度:83℃ スプレー:12分/60分サイクル 湿度:55%
JIS 1096 A法(カットストリップ法)に準拠
(条件) チャック間:50mm 引張スピード:100mm/min 温度:23℃ 湿度:50% 試料巾:3cm
※上記数値は測定値であり、規格値或いは保証値ではありません。

ミエールシート

日本製



品番	サイズ (m)	ハトメ	カラー	入数	JAN コード
ME-3654	3.6×5.4	20 個	ナチュラル	10 枚	032797
ME-5472	5.4×7.2	28 個	ナチュラル	5 枚	032803
ME-1010	10×10	44 個	ナチュラル	2 枚	032810

特徴：カバーした中が見えるシーズルーのシート
用途：建築養生、間仕切り、資材保管など
材質：シート：ポリエチレン、ハトメ：アルミニウム
ハトメピッチ：約 90cm



シート類の他社メーカー 萩原工業㈱も取り扱っております。

シート (機能性)

・スノーテックス

JAN 4938965

スノーテックスとは、遮熱性・防水性・採光性を兼ね備えたシートです

スノーテックス・クール

日本製



耐候年数 約3～4年!



規格サイズ	実寸法(約m)	入数	畳表示	継ぎ目	ハトメ数	JAN コード
1.8×1.8	1.71×1.71	24 枚	約2帖	無し	8個	4962074011671
1.8×2.7	1.71×2.61	16 枚	約3帖	無し	10個	4962074011688
2.7×3.6	2.62×3.51	8 枚	約6帖	無し	14個	4962074011695
3.6×5.4	3.52×5.31	6 枚	約12帖	無し	20個	4962074011701
5.4×7.2	5.29×7.11	3 枚	約24帖	有り	28個	4962074011718

特徴：スノーテックスの標準品
遮熱性・防水性・採光性を兼ね備えたシート
耐候年数は約3～4年
長期間使用する養生用のシート、カバーとして使用可能
用途：屋外での遮熱カバー、遮熱天幕オーニング材として
材質：シート本体 / ポリエチレン
ハトメ / アルミニウム (刻印有り)
周囲ロープ / ポリプロピレン
カラー：表 / パールホワイト 裏 / ホワイト
ハトメピッチ：約90cm

スノーテックス・スーパークール

日本製



スノーテックスシリーズの
ハイグレードタイプ

耐候年数 約5～6年!



規格サイズ	実寸法(約m)	入数	畳表示	継ぎ目	ハトメ数	JAN コード
1.8×1.8	1.71×1.71	20 枚	約2帖	無し	8個	4962074011725
1.8×2.7	1.71×2.61	14 枚	約3帖	無し	10個	4962074011732
2.7×3.6	2.62×3.51	8 枚	約6帖	無し	14個	4962074011749
3.6×5.4	3.52×5.31	4 枚	約12帖	無し	20個	4962074011756
5.4×7.2	5.29×7.11	2 枚	約24帖	有り	28個	4962074011763

特徴：スノーテックスの物性強度を高めたハイグレード品
遮熱性・防水性・採光性を兼ね備えたシート
特に長期間の遮熱効果や長期使用の養生用遮熱シート・カバーとして使用でき、
耐候年数は約5～6年
用途：長期使用のカバーや・農業用ハウスの天幕材として
材質：シート本体 / ポリエチレン
ハトメ / アルミニウム (刻印有り)
周囲ロープ / ポリプロピレン
カラー：表 / パールホワイト 裏 / シルバー
ハトメピッチ：約90cm

シート


・IM 防災シート ・IM 防音シート

JAN 4938965

IM 白防災シート



特徴：日本防災協会認定の防災加工のシート
用途：建築工事現場の養生、野積みカバーなど
材質：PVC/ポリエステル
重量：約 270g/㎡



使用例

品番	サイズ (m)	ピッチ	ハトメ	入数	JAN コード
FR-1818	1.8×1.8	45cm	16 個	10 枚	032742
FR-1834	1.8×3.4	30cm	36 個	10 枚	032605
FR-1836	1.8×3.6	45cm	24 個	10 枚	032612
FR-1851	1.8×5.1	30cm	46 個	10 枚	032629
FR-1854	1.8×5.4	45cm	32 個	10 枚	032636
FR-2736	2.7×3.6	45cm	28 個	10 枚	032643
FR-3636	3.6×3.6	45cm	32 個	5 枚	032735
FR-3654	3.6×5.4	45cm	40 個	5 枚	032650
FR-5454	5.4×5.4	45cm	48 個	3 枚	032667
FR-5472	5.4×7.2	45cm	56 個	2 枚	032674
FR-7272	7.2×7.2	45cm	64 個	1 枚	032681
FR-7290	7.2×9.0	45cm	72 個	1 枚	032759
FR-1010	10×10	50cm	80 個	1 枚	032704




FR-1850

FR-0950

原反

品番	サイズ (m)	ピッチ (cm)	入数	JAN コード
FR-1850	1.8×50	—	1 本	032711
FR-0950	0.9×50	—	1 本	032728

IM 防音シート



防音

使用例


一般タイプ #550 0.5mm 厚

品番	サイズ (m)	ピッチ (cm)	入数	JAN コード
BO-1834	1.8×3.4	30×42.5	5 枚	033268
BO-1851	1.8×5.1	30×42.5	5 枚	033275

厚手タイプ #1100 1.0mm 厚

品番	サイズ (m)	ピッチ (cm)	入数	JAN コード
BOA-1834	1.8×3.4	30×42.5	2 枚	033206

特徴：防災協会認定の防音シート
用途：防音建築養生、間仕切り等
材質：PVC/ポリエステル
カラー：グレー



防音シート正面図

防音シート裏面図

シート類の他社メーカー 萩原工業株式会社も取り扱っております。

シート

・フェンスシート ・シート用組ひも ・スパッタシート ・カーボンクロス ・シリップ

JAN 4938965

フェンスシート



ひも無し（一般品）

品番	サイズ (m)	文字	入数	JAN コード
FS-1	0.9×1.7	安全第一	50 枚	030564
FS-2	0.9×1.7	無地	50 枚	030571

特徴：工事現場の環境美化と安全意識の向上に、安全第一の文字入りと白無地
用途：工事用フェンスの目隠し用
材質：シート：ポリエチレン ハトメ：アルミニウム
ハトメピッチ：1.7m/42.5cm 0.9m/45cm ハトメ数：12 個

ひも付き


品番	サイズ (m)	文字	入数	JAN コード
FS-3	0.9×1.7	安全第一	50 枚	030588
FS-4	0.9×1.7	無地	50 枚	030595

特徴：最初からひもが付いているので、取付け時の手間と時間が短縮可能
用途：工事用フェンスの目隠し用
材質：シート：ポリエチレン ハトメ：アルミニウム
ハトメピッチ：1.7m/42.5cm 0.9m/45cm ハトメ数：12 個

シート用組ひも



特徴：安価で丈夫なシート結束用組ひも
用途：シートの結束など
材質：ポリエチレン
入数：1000本×5束



60cm

品番	カラー	JAN コード
SR-60G	グリーン	031363
SR-60W	ホワイト	031370
SR-60B	ブルー	031387
SR-60R	グレー	031394
SR-60K	ブラック	031448

80cm

品番	カラー	JAN コード
SR-80G	グリーン	031400
SR-80W	ホワイト	031417
SR-80B	ブルー	031424
SR-80R	グレー	031431

シリップ



品番	入数	JAN コード
-	50 個	014144

特徴：簡単にスピーディーに養生シートをつなぐことが可能
用途：養生シートと単管パイプをつなぐクリップ
材質：ポリプロピレン

スパッタシート



品番	サイズ	入数	JAN コード
1 号	920mm×920mm	15 枚	-
2 号	920mm×1920mm	8 枚	-
4 号	1900mm×1920mm	4 枚	-
6 号	1900mm×2920mm	3 枚	-

仕様：耐炎繊維織布に特殊シリコンを両面にコーティング
特徴：受けた火花・ノロをはじくタイプ
アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。（ノンアスベスト）
用途：建設工事現場での溶接火花受けシートとして
規格：JIS A 1323 A 種合格品
材質：カーボン繊維＋シリコン

カーボンクロス



品番	サイズ (m)	カラー	入数	JAN コード
-	1×30	ブラック	1 本	-

特徴：火粉養生の廉価版、軽量で作業性抜群
用途：溶接等の火粉養生用
耐熱温度 250℃
材質：炭素繊維

シート類の他社メーカー 萩原工業㈱も取り扱っております。

土のう・米袋

・土のう袋

JAN 4938965

シート

土のう
コンテナバック

PEフィルム
養生用品

ローフ

安全保護具
作業用品

ウエス
ワイパー

清掃用品

手袋

合羽
長靴

梱包資材
テープ各種

工具
ツール

LED作業灯
LEDライト

安全用品

保安
現場用品

ブルーライン



品番	入数	JANコード
PE-104	400枚(50枚×8袋)	030809

特徴：ゴミ、ガラ専用の安価タイプ
用途：ゴミ、ガラ入れ用
サイズ：約 48cm×62cm
材質：ポリエチレン他

SUPERブルーライン



品番	入数	JANコード
PE-108	400枚(50枚×8袋)	030861

特徴：一般上グレードタイプ
用途：土のう用、ゴミ、ガラ入れ用
サイズ：約 48cm×62cm
材質：ポリエチレン他

ストライプ



品番	入数	JANコード
PE-106	400枚(50枚×8袋)	030816

特徴：厚みのある土のう袋（上グレード品）
用途：土のう用、ゴミ、ガラ入れ用
サイズ：約 48cm×62cm
材質：ポリエチレン

UVクリアー土のう



品番	入数	JANコード
PP-109	200枚(50枚×4袋)	030748

特徴：UV 剤の入った厚手で中身の見えるタイプ
用途：金物、クランプ、土のう用、ゴミ、ガラ入れ用
サイズ：約 48cm×62cm
材質：ポリプロピレン

クリアー



品番	入数	JANコード
PE-110	400枚(50枚×8袋)	030830

特徴：中身が見える透明タイプ
用途：砂利、砂、ゴミなどの分別用などに
サイズ：約 48cm×62cm
材質：ポリエチレン

まくら



品番	入数	JANコード
PE-305	300枚(50枚×6袋)	030854

特徴：長細い丸太タイプ
用途：主に降雨時の仮設排水路などに使用
サイズ：約 25cm×90cm
材質：ポリエチレン

UVスーパーブラック土のう

日本製

Blacky3
ブラッキースリー

品番	入数	JANコード
UV-3SB	200枚	033404
UV-3SB25	200枚(25枚袋入×8袋)	033411

特徴：紫外線劣化防止剤を添加し、
耐候性に優れた色である「黒」を採用
長期的（約3年）工事に適した国産土のう
用途：長期土木工事の土塁設置、
河川工事などの長期工事の土塁
災害用備蓄など
サイズ：約 48cm×62cm
打込：9×10 本
材質：本体 / ポリエチレン
口紐 / ポリプロピレン

3年

ターピースーパー土のう

1年

日本製

品番	入数	JANコード
—	200枚	4962074510013

特徴：短期的（約1年）工事に適した国産土のう
用途：短期土木工事の土塁設置
河川工事などの短期工事の土塁
災害用備蓄など
サイズ：48cm×62cm
打込：9×9 本
材質：本体 / ポリエチレン
口紐 / ポリプロピレン

ターピーエコUV土のう

4年

日本製

品番	入数	JANコード
—	200枚	4962074015914

特徴：紫外線劣化防止剤を添加し、
中期的（約4年）な耐候性機能を有した
国産 UV 土のう
用途：中期土木工事の土塁設置、
河川工事などの中期工事の土塁
災害用備蓄など
サイズ：48cm×62cm
打込：10×10 本
材質：本体 / ポリエチレン
口紐 / ポリプロピレン

UVブラック土のう

5年

日本製

品番	入数	JANコード
—	200枚	4962074707963

特徴：紫外線劣化防止剤を添加し、
耐候性に優れた色である「黒」を採用
長期的（約5年）工事に適した国産土のう
用途：長期土木工事の土塁設置、
河川工事などの長期工事の土塁
災害用備蓄など
サイズ：48cm×62cm
打込：12×12 本
材質：本体 / ポリエチレン
口紐 / ポリプロピレン



土のう袋類の他社メーカー 萩原工業㈱も取り扱いしております。

土のう・米袋

・土のう ・PP 米袋 ・雑袋

JAN 4938965

ターピー UVブラック まくら土のう

5年



日本製

品番	入数	JAN コード
—	200枚	4962074014412

特徴：耐候性に優れた色である「黒」を採用
長期的（約5年）工事に適した国産土のう
用途：工事での止水、泥止め、養生シート等の重し
サイズ：25cm×90cm
打込：12×12本
材質：本体 / ポリエチレン
口紐 / ポリプロピレン

ターピー 強力土のう袋 ベージュ

2年



日本製

品番	入数	JAN コード
—	200枚	4962074500038

特徴：耐荷重性のある強力な生地を使った土のう袋
用途：ボルト、ナット、クランプなどの資材入れとして
サイズ：48cm×62cm
打込：12×12本
材質：本体 / ポリエチレン
口紐 / ポリプロピレン
ブルー、グリーン、レッド、ブラックもメーカー規格で有り

自立式補助具 ささえる君



日本製

サイズ	入数	JAN コード
33 ~ 38 × 50cm	20本	4580713700023

用途：土のうや雑袋の充填作業などで袋を
自立させる補助具として
サイズ：直径約 33 ~ 38cm × 高さ 50cm
約 9.0Φ × 50cm（収納時）
材質：本体・縁部 / ポリエチレン

ささえる君 (Jr)

サイズ	入数	JAN コード
25 ~ 30 × 35cm	20本	4580713700030

サイズ：直径約 25 ~ 30cm × 高さ 35cm
約 8.5Φ × 35cm（収納時）


巻き紐タイプ



PP-201

特徴：PP 米袋巻きつけ紐タイプの厚手タイプ
用途：ゴミ、ガラ入れ用
材質：ポリプロピレン他

厚手絞り紐タイプ



PP-205


特徴：PP 米袋絞り紐タイプの厚手タイプ
用途：ゴミ、ガラ入れ用
材質：ポリプロピレン他

一般絞り紐タイプ



PP-208


特徴：PP 米袋絞り紐タイプの一般普及品
用途：ゴミ、ガラ入れ用
材質：ポリプロピレン他



透明タイプ

PP-120

特徴：中身が見える透明タイプ
用途：ゴミなどの分別用に
材質：ポリプロピレン



透明印刷入りタイプ

PP-130

特徴：分別用印刷の入ったクリアー米袋
用途：作業現場でのゴミ分別用など
材質：ポリプロピレン

PP米袋

品番	品名	サイズ (cm)	入数	JAN コード
PP-201	PP 米袋 紐付 (茶)	約 60 × 100	200枚 (25枚 × 8袋)	030991
PP-205	PP 米袋 (厚手) 25 枚パック	約 60 × 90	200枚 (25枚 × 8袋)	030977
PP-208	PP 米袋 25 枚パック	約 60 × 90	200枚 (25枚 × 8袋)	031004
PP-120	クリスタル米袋 (クリアー) 25 枚パック	約 60 × 90	200枚 (25枚 × 8袋)	031011
PP-130	クリスタル米袋 (クリアー) 分別印刷入 紐付	約 60 × 90	200枚 (25枚 × 8袋)	030984



PP-208 使用例

土のう袋類の他社メーカー 萩原工業㈱も取り扱っております。

シート

土のう
コンテナバック

PEフィルム
養生用品

ロープ

安全保護具
作業用品

ウェス
ワイパー

清掃用品

手袋

合羽
長靴

梱包資材
テープ各種

工具
ツール

LED作業灯
LEDライト

安全用品

保安
現場用品

耐候性コンテナバック

別注品承ります


・ブラックエース ・ブラックスター

JAN 4938965

BLACK ACE

耐候性に優れ、紫外線照射テスト300時間で残存率80%以上を保持します。

BA-002



特徴：耐候性に優れ、土木・河川工事向き
用途：災害、土木、河川工事、原材料等の運搬
材質：ポリプロピレン
入数：10 枚




品番	形状	ベルト	排出口	反転ベルト	内袋	カードポケット	最大充填量	サイズ (mm)	JAN コード
BA-002	丸型	100mm	無	有	無	有	2000kg	1100φ×1100H	032896

BLACK STAR

耐候性に優れ、紫外線照射テスト300時間で残存率80%以上を保持します。

BS-002



特徴：耐候性に優れ、防災・災害復興向き
用途：災害、土木、河川工事、原材料等の運搬
材質：ポリプロピレン
入数：10 枚



品番	形状	ベルト	排出口	反転ベルト	内袋	カードポケット	最大充填量	サイズ (mm)	JAN コード
BS-002	丸型	100mm	無	有	無	有	1000kg	1100φ×1100H	032902

耐候性コンテナバック類の他社メーカー 萩原工業㈱、日本マタイも取り扱っております。

ワンウェイコンテナバック

別注品承ります


・上グレードタイプ

JAN 4938965

上グレードタイプ


上グレードの原料使用で、品質重視タイプ

AS-001A




特徴：排出口つきのため排出が楽
用途：原料・粒状物の運搬、土木、河川工事等
材質：ポリプロピレン
入数：10枚

AS-002A




特徴：底ベルトが十字で強力
反転ベルト付の為、反転排出が楽
用途：災害、土木、河川工事、原料運搬等
材質：ポリプロピレン
入数：10枚

AS-010S




特徴：排出口が全開の為、大きなものも排出可能
用途：肥料・飼料・原料、産廃等の運搬
材質：ポリプロピレン
入数：10枚

AS-008A



特徴：底ベルトが十字で強力
反転ベルト付の為、反転排出が楽
用途：原料の運搬、土木、河川工事等、災害等
材質：ポリプロピレン
入数：10枚

AS-009S



特徴：底ベルトが十字で強力
反転ベルト付の為、反転排出が楽
用途：原料の運搬等
材質：ポリプロピレン
入数：10枚

品番	形状	ベルト	排出口	反転ベルト	内袋	カードポケット	最大充填量	サイズ (mm)	JAN コード
AS-001A	丸型	100mm※	有	無	無	有	1000kg	1100φ × 1100H	030908
AS-002A	丸型	100mm※	無	有	無	有	1000kg	1100φ × 1100H	032858
AS-010S	丸型	70mm※	有 全開	無	無	有	1000kg	1100φ × 1100H	030953
AS-008A	角型	100mm※	無	有	無	有	1000kg	860角 × 1100H	030939
AS-009S	丸型	70mm※	無	有	無	有	500kg	900φ × 800H	030946

※ 強力ベルト

シート

土のつ
コンテナバック

PEフィルム
養生用品

ロープ

安全保護具
作業用品

ウェス
ワイパー

清掃用品

手袋

合羽
長靴

梱包資材
テープ各種

工具
ツール

LED作業灯
LEDライト

安全用品

保安
現場用品

ワンウェイコンテナバック

・上グレードタイプ


別注品承ります

JAN 4938965

上グレードタイプ (在庫品)


上グレードの原料使用で、品質重視タイプ

AS-202A IPB (内袋付き)




1t 用
内袋付き
丸型 排出口無し
反転ベルト付き
中袋厚 0.08mm

特徴: 内袋付の為、水分を嫌う所での使用に最適
用途: 鉱物、粉体・パウダー等の運搬、土木工事等
材質: ポリプロピレン 内袋: ポリエチレン
入数: 10 枚




AM-2S



2 m³ 1t 用
丸型 排出口無し
反転ベルト付き

特徴: 2m³の大型
用途: 比重が軽くてかさのあるものの運搬
劣化・破袋した大型土のうの再運搬用など
材質: ポリプロピレン
入数: 10 枚




品番	形状	ベルト	排出口	反転ベルト	内袋	カードポケット	最大充填量	サイズ (mm)	JAN コード
AS-202A IPB	丸型	100mm※	無	有	有	有	1000kg	1100φ × 1100H	032872
AM-2S	丸型	100mm	無	有	無	有	1000kg	1300φ × 1550H	032933

※ 強力ベルト


上グレード廉価タイプ (在庫品)

上グレードの原料 (バージン) を使用した廉価タイプ

AS-002J




1t 用
丸型 排出口無し
反転ベルト付き




特徴: 底ベルトが十字で強力
反転ベルト付の為、反転排出が楽
用途: 災害、土木、河川工事、産廃、原料の運搬等
材質: ポリプロピレン

AS-002V




1t 用
丸型 排出口無し
反転ベルト付き




特徴: 底ベルトが十字で強力
反転ベルト付の為、反転排出が楽
用途: 災害、土木、河川工事、産廃、原料の運搬等
材質: ポリプロピレン

AS-002J IPB (内袋付き)



1t 用
内袋付き
丸型 排出口無し
反転ベルト付き
中袋厚 0.05mm



特徴: 内袋付の為、水分を嫌う所での使用に最適
用途: 鉱物、粉体・パウダー等の運搬、土木工事等
材質: ポリプロピレン 内袋: ポリエチレン

フレコン内装袋

特徴: 外部からの充填物への水分の侵入を防止
粉体 (セメント、モルタル等) の防湿保管に最適
材質: ポリエチレン

サイズ (mm)	入数
0.08×1900×3100	20 枚

品番	形状	ベルト	排出口	反転ベルト	内袋	カードポケット	最大充填量	サイズ (mm)	JAN コード
AS-002J	丸型	100mm※ ¹	無	有	無	無	1000kg	1100φ × 1100H	032889
AS-002V	丸型	70mm※ ²	無	有	無	無	1000kg	1100φ × 1100H	033367
AS-002J IPB	丸型	100mm※ ¹	無	有	有	無	1000kg	1100φ × 1100H	032940

※¹ 強力ベルト

※² 強力ベルト・増し織り

ワンウェイコンテナバック

・一般グレード ・ 廉価グレード ・ フレコンスタンド


別注品承ります

JAN 4938965

一般グレードタイプ (在庫品)

コストパフォーマンスに優れ、扱い易い、一般普及タイプ

AS-002F



特徴: 底ベルトが十字で強力
反転ベルト付の為、反転排出が楽
用途: 災害、土木、河川工事、産廃、原料の運搬等
材質: ポリプロピレン他




品番	形状	ベルト	排出口	反転ベルト	内袋	カードポケット	最大充填量	サイズ (mm)	JAN コード
AS-002F	丸型	100mm※	無	有	無	有	1000kg	1100φ × 1100H	032865
AS-002D	丸型	70mm※	無	有	無	有	1000kg	1100φ × 1100H	030915
AS-050	丸型	70mm※	無	無	無	無	1000kg	1100φ × 1100H	030960
AS-112	丸型	70mm	無	無	無	無	500kg	1100φ × 1100H	032834

※強力ベルト

廉価グレードタイプ (在庫品)


コストパフォーマンスに優れ、扱い易い、再生原料混タイプ

AS-002D




特徴: 底ベルトが十字で強力
反転ベルト付の為、反転排出が楽
用途: 災害、土木、河川工事、産廃、原料の運搬等
材質: ポリプロピレン他

AS-050




特徴: 底ベルトが十字で強力
用途: 災害、土木、河川工事、産廃、原料の運搬等
材質: ポリプロピレン他

AS-112



特徴: 比重が軽いものに最適
用途: 廃材、軽量物など
材質: ポリプロピレン他

リサイクル用 フレコンスタンド



品番	重量	対応フレコン容量	JAN コード
AS-01	7.5kg	1m ³	4938965032018


特徴: 自立後は充填中でも取外し可能 金属製で丈夫で長持ち
未使用時は折りたたんで省スペース
用途: ベレットなどリサイクル用部材の充填用
サイズ: 横900mm×奥行900mm×高さ1150mm
材質: フレーム: 鉄 / キャップ: PE
※吊りゴム4本付属

吊りゴム (付属)

サイズ (mm)	入数
幅20×長さ200	4本

材質: 吊りゴム/ゴム フック/アルミ

土木用 フレコンスタンド (シートタイプ)



工事用、産廃用、高強度のテクセル製も有り

品番	サイズ (cm)	入数	JAN コード
-	83×83×H110 (収納時H6cm)	1台	-


特徴: 人が支えなくても自立するため、重機操作の作業効率アップ
重量約3.4kgと軽量で折りたたみ式なので、現場への持ち運びに便利
フレコン袋落下防止フック付
底擦れ防止ウレタン付
用途: 土木現場でのフレコン袋への充填
材質: シート・枠/ポリエチレン 支柱/FRP
カラー: シート/ライトグレー 支柱/ブルー

PEフィルム・養生用品

・PEフィルム ・塗装養生フィルム ・プラダン ・布マーカー ・エンボス養生シート ・フェルトシート ・自動車養生カバー

JAN 4938965

PEフィルム・塗装養生フィルム



PEフィルム

PEフィルム

品番	サイズ(規格×幅mm×長さm)	入数	JANコード
FS-0515	#15×2000×50	2本	031349
FS-0530	0.15mm×2000×50S	1本	031325


特徴：いろいろな用途に使用できるフィルム
用途：土木建築用、防湿用、養生用など
材質：ポリエチレン

塗装養生フィルム

品番	サイズ(厚さmm×幅mm×長さm)	コロナ処理	JANコード
B	0.01×1800×200S	両面	4523767101057
C	0.01× $\frac{1800}{3600}$ ×100W	片面	4523767101064

特徴：手で簡単に切ること可能
付着した塗料がシートから剥離しにくい（処理面は内側）
用途：塗装養生用、防塵用
材質：ポリエチレン
色：ナチュラル
入数：5本


プラダン



サイズ(厚み×幅mm×長さmm)	入数	JANコード
2.5×910×1820	20枚	-

特徴：カッターなどで好みのサイズに簡単にカット可能
用途：壁や柱、床などの養生用
材質：ポリプロピレン

グリーン布マーカー



サイズ(幅mm×長さm)	入数
550×25	60巻
1100×25	60巻
1800×25	40巻

特徴：塗装が付くと困る個所等に被うと、汚れやはみ出しを気にせず塗装作業が可能
後片付けも簡単 耐水性や耐湿性にも優れています。
用途：住宅回り、屋内等の塗装現場、簡易作業時の間仕切り
材質：ポリエチレン＋布テープ


アクリルマーカー（ポリエチレンクロステープ）



サイズ(幅mm×長さm)	入数
550×25	60巻
1100×25	60巻

特徴：手切性が良く、糊残りしない
ポリエチレンクロステープ付マーカー
用途：床、壁、サッシ等の養生用
材質：ポリエチレン
色：グリーン


エンボス養生シート



品番	サイズ(m)	入数	JANコード
FM-300	1×50	2巻	031158

特徴：丈夫な両面フィルムラミネート仕様
用途：床、廊下、その他養生、表面保護用など
材質：紙、PEラミネート

養生用フェルトシート フェルテックス




裏面 滑り止め・浸透防止フィルム

品番	サイズ(m)	入数	JANコード
FT-110	1×10	9巻	031561

特徴：フェルト製の為、塗料の跳ねを防止
クッション性がある為、キズからの養生に最適
裏面滑り止め＆浸透防止フィルム付
用途：建築養生、塗装養生など
材質：リサイクル繊維（合成繊維 約 85% 綿 約 15%）



使用例



使用例

自動車養生カバー



使用例

ASC-01L：乗用車用
ASC-02LL：R V車、ワンボックス車用

品番	サイズ(幅×長さmm)	入数	JANコード
ASC-01L	L (3800×6600)	20枚	031462
ASC-02LL	LL (4800×7500)	20枚	031479

特徴：ワンタッチゴム式で取付簡単
サイズ別にワンタッチゴムを色分け
Lサイズ：白ゴム
LLサイズ：黒ゴム
センターマーク付き
用途：現場作業での塗装粉や粉塵、ほこりなどから車や物を保護

不織布自動車養生カバー F1



使用例

品番	サイズ(幅×長さmm)	入数	JANコード
F1-M	M (3800×6000)	20枚	031622
F1-L	L (4000×6800)	20枚	031639
F1-LL	LL (5000×7900)	10枚	031646

特徴：高級車用自動車養生カバー
防水性不織布使用
前後絞リゴム付きで調節可能
底部紐付でハタメキ防止
防水性の丈夫な不織布を使用
用途：吹き付け塗装現場、建築、解体工事などでの車の養生
材質：ポリプロピレン不織布

F1-M：普通乗用車用
F1-L：大型乗用車用
F1-LL：RV車、ワンボックス車用

ロープ

・トラロープ ・ビニロンロープ ・トラックロープ ・ゴムチューブベルト ・ゴムチューブリング ・足場バンド

JAN 4938965


トラロープ



品番	規格サイズ	入数	JAN コード
TG-0910	9×100	5巻	014335
TG-1210	12×100	5巻	014342
TG-0920	9×200	4巻	014359
TG-1220	12×200	3巻	014366
TG-0905	9×50	8巻	014373
TG-1205	12×50	8巻	014380

特徴：標識やバリケードなどに最適
用途：土木建築現場、建設現場、イベント会場、駐車場の区分など
材質：ポリエチレン

旗付トラロープ



品番	サイズ(mm×m)	入数	JAN コード
FTG-620	6×20(旗9枚)	10巻	014458
FTG-6100	6×100(旗33枚)	1巻	014472
FTG-6200	6×200(旗67枚)	1巻	014465

用途：区分表示用として
材質：ロープ：ポリエチレン 旗：塩化ビニール

ビニロンロープ



サイズ
3mm×200m
4mm×200m
5mm×200m
6mm×200m
8mm×200m
9mm×200m
10mm×200m
12mm×200m
14mm×200m
16mm×200m
18mm×200m

特徴：屋外で使える丈夫な多目的ロープ
材質：ビニロン


足場バンド



品番	サイズ(mm×cm)	入数	JAN コード
GB-2080	20×80	200本	014496

特徴：両側にフックがついており便利
用途：足場板の仮止め、荷物等の仮止めなどに
材質：再利用タイヤゴムチューブ

標識トラロープ



品番	規格サイズ	入数	JAN コード
TG-0902	9×20	20巻	014410
TG-1202	12×20	20巻	014434
TG-0903	9×30	10巻	014427
TG-1203	12×30	10巻	014441

特徴：標識やバリケードなどに最適
トラロープの小巻タイプ
用途：土木建築現場、建設現場、イベント会場、駐車場の区分など
材質：ポリエチレン

トラックロープ



品番	サイズ(mm×m)	入数	JAN コード
AS-0915W	9×15	32巻	014014
AS-0920W	9×20	24巻	014021
AS-0930W	9×30	16巻	014045
AS-1220W	12×20	12巻	014106
AS-1230W	12×30	9巻	014120

用途：トラックの積荷の荷締め、荷物の固定に便利
材質：ポリエステル

ゴムチューブベルト



品番	サイズ(mm×m)	入数	JAN コード
RTV-2015	20×15	20本	014533

特徴：1本物で自由にカット可能
用途：トラックシートなどの仮止め用に
材質：再利用タイヤゴムチューブ

ゴムチューブリング 10本入



品番	入数	JAN コード
RTR-1779	10パック	014540

特徴：ハトメに通して簡単に使用できる
用途：トラックシートなどの仮止め用に
材質：再利用タイヤゴムチューブ
サイズ：幅約17mm×折径約70～90mm




輪状ゴム

ロープ杭



使用例



品番	サイズ(mm)	入数	JAN コード
RP-0823	8×230	200本	014489

特徴：ハンマーで打込むだけで簡単にロープを固定可能
用途：ロープの固定用
材質：スチール

KPトラックロープ



品番	サイズ(mm×m)	入数	JAN コード
KP-0915Y	9×15	32巻	014205
KP-0920Y	9×20	24巻	014212
KP-0930Y	9×30	16巻	014236
KP-1220Y	12×20	12巻	014298
KP-1230Y	12×30	9巻	014311

用途：トラックの積荷の荷締め、荷物の固定に便利
材質：ポリエステル 30% ポリエチレン 70%

シート

土のう
コンテナバック

PEフィルム
養生用品

ロープ

安全保護具
作業用品

ウェス
ワイパー

清掃用品

手袋

長合羽

梱包資材
テープ各種

工具
ツール

LED作業灯
LEDライト

安全用品


保安
現場用品

不織布簡易作業服

・SPP 素材 ・SMS 素材 ・防水透湿性素材 ・シューズカバー

JAN 4938965

SPP 素材




特徴：オールプラスチック製のダブルファスナー使用
用途：工場見学や塗装、粉塵、汚れ作業など
材質：ポリプロピレン不織布 100%

GA-700 ガードオール

サイズ	JAN コード
M	012102
L	012119
LL	012126
EL(3L)	012133

カラー：ホワイト
入数：各 40 着



※上下別売り

GA-2500 プロテックス E ジャケット


サイズ	JAN コード
M	012805
L	012812
LL	012829
EL(3L)	012836

特徴：オールプラスチックファスナーを使用した簡易作業服
ジャケット・スラックス別売り
用途：工場見学や塗装、粉塵、汚れ作業など
材質：ポリプロピレン不織布 100%
カラー：ホワイト
入数：各 40 着

GA-1500 スラックス

サイズ	JAN コード
M	012843
L	012850
LL	012867
EL(3L)	012874

SMS 素材 (SMS=3 層構造：Spunbond Meltblow Spunbond)




特徴：SMS (3 層構造生地) 使用でバリア性抜群。撥水性があり通気性が良い
オールプラスチック製のダブルファスナー使用
用途：工場見学や塗装、粉塵、汚れ作業など
材質：ポリプロピレン不織布 100%

GA-3000 ウイング カバーオール

サイズ	JAN コード
M	012294
L	012300
LL	012317
EL(3L)	012324

カラー：ホワイト
入数：各 30 着

防水透湿性素材




特徴：防水・透湿性素材使用
オールプラスチック製ダブルファスナー使用
外からの水分をブロックし、湿気を放出するタイプ
用途：工場見学や塗装、粉塵、汚れ作業など
材質：本体：ポリエチレン (透湿性) / ポリプロピレン
プラスチックファスナー：ポリエステル
ポリオキシエチレン、ナイロン

GA-5000-A01 ガーテックス -G

サイズ	JAN コード
M	012508
L	012515
LL	012522
EL(3L)	012539

カラー：ホワイト
入数：各 40 着



※上下別売り

GA-6000-A01 ガーテックス -G ジャケット

サイズ	JAN コード
M	012546
L	012553
LL	012560
EL(3L)	012577

特徴：オールプラスチックファスナー使用 左右ポケット付
用途：工場見学や塗装、粉塵、汚れ作業など
材質：本体：ポリエチレン (透湿性) / ポリプロピレン
プラスチックファスナー：ポリエステル
ポリオキシエチレン、ナイロン
カラー：ホワイト
入数：各 40 着

GA-6200-A01 スラックス

サイズ	JAN コード
M	012584
L	012591
LL	012607
EL(3L)	012614

シューズカバー他



ウイング不織布 シューズカバー (10 足入り)

品番	サイズ	入数	JAN コード
GA-200	フリー	40 パック	012089

特徴：作業靴の上から簡単に装着可能
底部に滑り止め付 (底部に縫い目の無い底付タイプ)
用途：作業現場の汚れ、靴の汚れ防止など 上履き用として
材質：ポリプロピレン不織布
カラー：ホワイト



ウイング不織布 ブーツカバー (10 足入り)

品番	サイズ	入数	JAN コード
GA-300	フリー	40 パック	012072

特徴：作業靴の上から簡単に装着可能
底部に滑り止め付 (底部に縫い目の無い底付タイプ)
用途：作業現場の汚れ、靴の汚れ防止など 上履き用として
材質：ポリプロピレン不織布
カラー：ホワイト



キャンパスシューズカバー (10 足入り)

品番	サイズ	入数	JAN コード
GA-400	フリー	10 足×30 袋	012065

特徴：作業靴の上から簡単に装着可能
靴底に帆布を使用している為、丈夫
用途：作業現場の汚れ、靴の汚れ防止など 上履き用として
材質：ポリプロピレン不織布、綿帆布
カラー：ホワイト

シート

土のう
コンテナバック

PEフィルム
養生用品

ロープ

安全保護具
作業用品

ウエス
ワイパー

清掃用品

手袋

長靴
合羽

梱包資材
テープ各種

工具
ツール

LED作業灯
LEDライト

安全用品

保安
現場用品

安全保護具・作業用品

・セーフティグラス ・ゴーグル ・マスク

JAN 4938965

シュナウザー セーフティグラス



ブリル

品番	タイプ	JAN コード
QB-1213	ブリル	011464

特徴:・CE EN166 適合・曇り止めレンズ採用
・表面キズ防止加工・UV カット仕様レンズ採用
・マスク併用可能・メガネの上から装着可能
材質:ポリカーボネート
入数:96個(12個×8箱)

アイプロテクト



品番	タイプ	JAN コード
SFG-2258	カバー付めがね	011648

特徴:・飛沫、花粉、粉塵対策に便利な透明カバー付きめがね
・曇り止め加工、表面キズ防止加工付きレンズ採用
・ブルーライトカットレンズ(約20%)
・眼鏡との併用不可
材質:ポリカーボネート
入数:72個(12個×6箱)

シュナウザー セーフティゴーグル



ファイン

品番	タイプ	JAN コード
QB-1305	ファイン	011440

特徴:・ANSI Z87.1 適合・曇り止めレンズ採用
・表面キズ防止加工・UV カット仕様レンズ採用
・マスク併用可能・メガネの上から装着可能
材質:レンズ:ポリカーボネート フレーム:軟質ビニール
入数:96個(12個×8箱)



ブリザード

品番	タイプ	JAN コード
QB-1301	ブリザード	011457

特徴:・ANSI Z87.1 適合・曇り止めレンズ採用
・表面キズ防止加工・UV カット仕様レンズ採用
・マスク併用可能・メガネの上から装着可能
材質:レンズ:ポリカーボネート フレーム:軟質ビニール
入数:48個(6個×8箱)

密閉型ゴーグル クローズドME



品番	タイプ	JAN コード
SFG-015ME	密閉型ゴーグル	011587

特徴:・CE EN166 適合・曇り止めレンズ採用
・表面キズ防止加工
・UV カット仕様のレンズ採用
・眼鏡及びマスク併用可能
材質:レンズ/ポリカーボネート
フレーム/軟質ビニール
入数:108個(12個×9箱)



セーフティグラス サイバーゼット



- UVカット
- 曇り止め
- キズ防止
- 男女兼用
フリー
サイズ

品番	フレームカラー (レンズカラー)	JAN コード
SG-304ZC	クリアー (クリアー)	011273
SG-304ZB	ブルー (クリアー)	011280
SG-304ZR	レッド (クリアー)	011297
SG-304ZL	ライトスモーク (ライトスモーク)	011303

特徴:有害な紫外線を約90%カット
両面くもり止め加工 レンズキズ防止加工
材質:レンズ・フレーム部/ポリカーボネート
鼻パット・ツールの一部/ラバー
サイズ:横幅/約155mm
高さ/約52mm
奥行/約170mm
質量:約29g
入数:48個入(6個×8箱)



新形状3D立体マスク ピッタリ空間マスク



10 枚入

品番	色	JAN コード
PS-10W	ホワイト	012164
PS-10B	ブラック	012171


材質:本体・フィルター部/PET・PP
耳紐:ポリエステル
ノーズクリップ/PP・ワイヤー
入数:400枚入(10枚入×5×8袋)

開いた状態のサイズ:

- 縦:約180mm
- 横:約205mm
- 紐の長さ:約160mm

閉じた状態のサイズ:

- 縦:約80mm
- 横:約205mm



30 枚箱入 (1枚ずつ個包装)

品番	色	JAN コード
PS-30W	ホワイト	012188

入数:600枚入(30枚入×20箱)

ウエス

・白メリヤスウエス ・新メリヤスウエス ・上メリヤスウエス ・白伸ウエス 色メリヤスウエス ・二五色ウエス ・タオルウエス

JAN 4938965

白メリヤスウエス



特徴: 柔らかい白系ニット生地で吸収力を必要とする
ワイピング用 溶剤系にも最適
用途: 塗料、印刷、仕上げ作業など
材質: 綿、他

2K 束

品番	入数	JAN コード
No.1-2K	5 束	000208



10Kg 箱入り

品番	入数	JAN コード
No.1-10K	1 箱	000406



特徴: 新品の白メリヤスウエス 清潔で衛生面抜群
用途: 仕上げ作業など
材質: 綿、他

新メリヤスウエス 10Kg 箱入り

品番	入数	JAN コード
No.3-10K	1 箱	000468



特徴: 柔らかい白系ニット生地で吸収力を必要とする
ワイピング用 溶剤系にも最適
白メリヤスウエスの上グレードタイプ
用途: 塗料、印刷、仕上げ作業など
材質: 綿、他

上メリヤスウエス 10Kg 箱入り

品番	入数	JAN コード
No.2-10K	1 箱	000475

白伸ウエス



特徴: 白色ウエスの一般普及品
小分けしやすい2kg袋入り
用途: 工作機械等の清掃や油拭きなど
材質: 綿、他

2K 束

品番	入数	JAN コード
No.5-2K	5 束	000215



10Kg 箱入り

品番	入数	JAN コード
No.5-10K	1 箱	000413



特徴: 色メリヤス生地で吸収性抜群
小分けしやすい2kg袋入り
用途: 印刷業、塗料関係など
材質: 綿、他

2K 束

品番	入数	JAN コード
No.6-2K	5 束	000246



10kg 箱入り

品番	入数	JAN コード
No.6-10K	1 箱	000444

二五色ウエス



特徴: 色ウエスの一般普及品
小分けしやすい2kg袋入り
用途: 工作機械など
材質: 綿、他

2K 束

品番	入数	JAN コード
No.7-2K	5 束	000222



10Kg 箱入り

品番	入数	JAN コード
No.7-10K	1 箱	000420



特徴: 綿100%の厚手タオル生地なので吸液量抜群
小分けしやすい2kg袋入り
用途: 木工、土木、油作業など
材質: 綿タオル生地

2k 束

品番	入数	JAN コード
No.8-2K	5 束	000239



8Kg 箱入り

品番	入数	JAN コード
No.8-8K	1 箱	000437



ウエス・清掃用品

・新白メリヤスウエス ・ステッチ白メリヤスウエス ・タオルウエス ・ニューカラータオルウエス
・タオル雑巾 ・オイル吸着マット ・クリーン100

JAN 4938965

白メリヤスウエス



新白メリヤスウエス 2K束

品番	入数	JANコード
No.20-2K	10束	000284

特徴：新メリヤスの1枚のもので清潔
縫ぎ目がないので拭き取り時に傷がつきにくい
用途：清掃、機械メンテナンス、雑巾など。
材質：綿、他



ステッチ白メリヤスウエス 2K束

品番	入数	JANコード
No.21-2K	10束	000291

特徴：新品の白メリヤスのハギレを縫い合わせて
ありますので清潔
雑巾感覚で使用可能
用途：清掃、機械メンテナンス、雑巾など
材質：綿、他

ニュータオルウエス



2K束

品番	入数	JANコード
No.38-2K	5束	000680

特徴：新品のおしぼりの大きさのタオル
用途：清掃、メンテナンス等に、使い捨て雑巾としても最適
材質：綿タオル生地

ニューカラータオルウエス



2K束

品番	入数	JANコード
No.58-2K	10束	000710

特徴：新品のB反・タオルを裁断して周囲をほつれ止め加工
用途：清掃、メンテナンスなど
材質：綿タオル生地

B反タオルウエス



2K束

品番	入数	JANコード
No.48-2K	10束	000604

特徴：新品の白タオルB品の1枚のもので清潔
用途：清掃、メンテナンスなど
材質：綿タオル生地

タオル雑巾



10枚パック ウイングダスターフック付

品番	入数	JANコード
WD-202	400枚 (10枚入×40)	122139

特徴：引っ掛け用フック付き 厚手タイプ (約40g/枚)
材質：綿タオル生地
サイズ：約20cm×30cm



10枚パック PJタオル雑巾

品番	入数	JANコード
PJ-122160	400枚 (10枚入×40)	122160

特徴：安価な薄手タイプ (約30g/枚)
材質：綿タオル生地
サイズ：約20cm×30cm

オイル吸着マット



オイルダッシュ

品番	サイズ (mm)	入数	JANコード
OA-02	4 ¹¹ / ₁₆ 厚 × 400×500	100枚 (25枚×4パック)	000703

※油の種類によって異なります
特徴：油だけを吸着し、水をほとんど吸収しないマット
形態安定性に優れ、製品自体は焼却時に有毒ガスをださない特性
用途：機械周辺の油類の吸い取り、車や重機等の作業、工場内マット
材質：ポリプロピレン

クリーン100



ベンリーゼ100%コットンワイパー

品番	入数	JANコード
CL-100	135枚×12箱	000727

特徴：コットン100%のベンリーゼを使用し吸液性に優れています
用途：機械油、インキ等のワイピング
材質：コットンベンリーゼ100%

シート

土のう
コンテナバック

PEフィルム
養生用品

ロープ

安全保護具
作業用品

ウエス
ワイパー

清掃用品

手袋

長靴
合羽

梱包資材
テープ各種

工具
ツール

LED作業灯
LEDライト

安全用品


保安
現場用品

軍手

・ GUNTEX10 ゲージ ・ 特紡糸 ・ シノ糸

JAN 4938965


軍手 特紡糸



GUNTEX60

品番	g/打	JAN コード
No.160	約600g/打	100151

特徴: 10ゲージ2本編みでダースあたり約600gのソフト特紡タイプ
用途: 一般大工、工場、レジャー、日曜大工など
材質: 綿、ポリエステル他
入数: 40打 (10打×4)



GUNTEX40

品番	g/打	JAN コード
No.140	約400g/打	100144

特徴: 10ゲージ2本編みでダースあたり約400gのソフト特紡タイプ
用途: 一般大工、工場、レジャー、日曜大工など
材質: 綿、ポリエステル他
入数: 60打 (10打×6)

軍手 特紡糸



ウイング3700

品番	g/打	JAN コード
3700	約750g/打	100021

特徴: 3本編みでダースあたり約750gの特紡高級タイプ
用途: 一般大工、工場、レジャー、日曜大工など
材質: 綿、ポリエステル他
入数: 60打 (10打×6)



日本ー600

品番	g/打	JAN コード
600	約600g/打	100069

特徴: 特紡2本編みの特価用
用途: 一般大工、工場、レジャー、日曜大工など
材質: 綿、ポリエステル他
入数: 60打 (10打×6)



ウイング10G

品番	g/打	JAN コード
No.10G	約450g/打	100137

特徴: 10ゲージの糸で目が細かくてしなやかな軍手
用途: 軽作業、一般大工、工場、レジャーなど
材質: 綿、ポリエステル他
入数: 60打 (10打×6)



美人ウイング No.60

品番	サイズ	JAN コード
60	婦人用サイズ	100083

特徴: 特紡で小さい婦人用サイズ
用途: 一般大工、工場、レジャー、日曜大工など
材質: 綿、ポリエステル他
入数: 60打 (10打×6)

軍手 シノ糸



ウイング260TW

品番	g/打	JAN コード
260TW	約650g/打	100038

特徴: 2.5本編みでダースあたり約650gのシノ系のソフトタイプ
用途: 一般大工、工場、レジャー、日曜大工など
材質: ポリエステル、レーヨン他
入数: 60打 (10打×6)



ウイング400

品番	g/打	JAN コード
400	約620g/打	100090

特徴: 2本編みでダースあたり約620gのシノ軍手
抗菌防臭加工でソフトタイプ
用途: 一般大工、工場、レジャー、日曜大工など
材質: ポリエステル、レーヨン他
入数: 60打 (10打×6)



シームレス400

品番	g/打	JAN コード
シームレス400	約620g/打	100106

特徴: 2本編みでダースあたり620gのシノ軍手
抗菌防臭加工でソフトタイプ
用途: 一般大工、工場、レジャー、日曜大工など
材質: ポリエステル、レーヨン他
入数: 60打 (10打×6)



ウイング 400

軍手・作業手袋

・純綿 ・スベリ止め軍手 ・綿スミス

JAN 4938965

軍手



純綿ウイング5000

品番	g/打	JANコード
5000	約780g/打	100045

特徴: 5本編みでダースあたり780gの純綿軍手
用途: 一般大工、工場、レジャー、日曜大工など
材質: 綿100%
入数: 40打 (10打×4)



モクカラー750MK

品番	g/打	JANコード
750MK	約750g/打	100113

特徴: 汚れが目立ちにくい混色系で
ダースあたり750gのしっかりタイプ
3本編みのカラー軍手
用途: 一般大工、工場、レジャー、日曜大工など
材質: 綿、ポリエステル、レーヨン他
入数: 60打 (10打×6)

滑り止め軍手



10ゲージ糸

すべり止め軍手 12 双パック

品番	サイズ	JANコード
No.606	フリー	122009

特徴: グリップ力抜群で目が細かくてしなやかな軍手
用途: 運送業、倉庫業、レジャー、日曜大工など
材質: 本体: 綿、ポリエステル他
滑り止め部分: 塩化ビニール
入数: 40打 (10打×4)



No.606

綿スミス手袋 (マチなし)



5008

品番	サイズ	JANコード
5008	S	121880
5008	M	121897
5008	L	121903
5008	LL	121910

特徴: コスト重視のマチ無しタイプ。綿の薄メリヤス手袋
用途: 軽作業、品質管理用など
材質: 綿100%
入数: 100打


サイズによって
手首の内糸の色を
変えています!!

S 緑色の糸

M 白色の糸

L 赤色の糸

LL 黄色の糸



作業手袋の他社メーカー ショーワグローブ㈱、オカモト㈱、エステートレーディング㈱、ミエ化学工業㈱、(株)東和コーポレーション、ダイヤゴム㈱、ダンロップホームプロダクツ㈱、おたふく手袋㈱、
他も取り扱っております。

シート

土のう
コンテナバック

PEフィルム
養生用品

ロープ

安全保護具
作業用品

ウェス
ワイパー

清掃用品

手袋

長靴
合羽

梱包資材
テープ各種

工具
ツール

LED作業灯
LEDライト

安全用品

保安
現場用品

革手袋

・牛革クレスト ・豚革クレスト ・ペンギンエース ・牛床革

JAN 4938965

牛革



牛革クレスト

品番	サイズ	JAN コード
No.100	フリー	300186

特徴: 牛の表革一般タイプ
用途: 一般作業、土木建設、レジャー、日曜大工など
材質: 牛革
カラー: 白
入数: 120双 (10双×12)



牛革クレスト レインジャー

品番	サイズ	JAN コード
No.310	フリー	300179

特徴: アテ無しのレインジャータイプ
用途: 一般作業、土木建設、レジャー、日曜大工など
材質: 牛革
カラー: 白
入数: 120双 (10双×12)

豚革



豚革クレスト

品番	サイズ	JAN コード
No.200	フリー	300032

特徴: 豚の表革一般タイプ
用途: 一般作業、土木建設、レジャー、日曜大工など
材質: 豚革
カラー: 白
入数: 120双 (10双×12)

豚革



豚革クレスト レインジャー アテ付

品番	サイズ	JAN コード
No.220	M	300452
No.220	L	300094
No.220	LL	300476

特徴: 手のひらアテ付のレインジャータイプ
用途: 一般作業、土木建設、レジャー、日曜大工など
材質: 豚革
入数: 120双 (10双×12)



豚革クレスト レインジャー

品番	サイズ	JAN コード
No.210	M	300469
No.210	L	300322

特徴: アテ無しのレインジャータイプ
用途: 一般作業、土木建設、レジャー、日曜大工など
材質: 豚革
カラー: 白
入数: 120双 (10双×12)



豚革クレスト ラビット

品番	サイズ	色	JAN コード
No.250	M	パープル	300339
No.250	L	ブルー	300346
No.250	LL	グリーン	300353

特徴: 甲メリヤス部に色物生地を使用した
レインジャータイプ
用途: 一般作業、土木建設、レジャー、日曜大工など
材質: 豚革 甲部: メリヤス生地

ペンギンエース



ノンスリップライト P パターン マジック

品番	サイズ	色	JAN コード
PA-9212	M	黄	4932635363501
PA-9213	L	黄	4932635363518
PA-9242	M	青	4932635363549
PA-9243	L	青	4932635363556

特徴: 革を超えた、新素材手袋 ノンスリップライナー(R)
革の持つ強靱さに加え、2倍以上の通気性で手のひら快適
用途: 電工、オペレーション、軽作業、ガーデニング、日曜大工など
材質: ポリウレタン
入数: 120双 (10双×12)

牛床革



床革手袋

品番		サイズ	JAN コード
No.11	背縫い	フリー	300384
No.2	内縫い	フリー	300377

特徴: 牛床革の一般普及品
用途: 溶接、船舶、土木建設、重工業など
材質: 牛床革
入数: 120双 (12双×10)



床革手袋 甲メリヤス

品番	サイズ	JAN コード
No.40	フリー	300018

特徴: 床革手袋の背抜きタイプで通気性抜群
用途: 船舶、土木建設、重工業など
材質: 牛床革、甲部: 綿メリヤス生地
入数: 120双 (12双×10)



床革手袋 溶接5P

品番	サイズ	JAN コード
No.60	フリー	300407

特徴: 溶接用5本指ロングタイプ
用途: 溶接用
材質: 牛床革
入数: 60双 (10双×6)

合羽・長靴

・ニュースブラッシュスーツ ・ヤッケ ・リベロ ・軽半長靴 ・胴付水中長靴

JAN 4938965

ニュースブラッシュスーツ



サイズ規格表

サイズ	身長	胸囲	胴囲
L	165～175	90～98	78～88
LL	170～180	96～104	84～94
3L	175～185	102～110	90～100
4L	180～190	108～116	96～106

品番	サイズ	JAN コード
AS-3900	L	020114
AS-3900	LL	020121
AS-3900	3L	020138
AS-3900	4L	020145

特徴：上下総裏メッシュ、防水・防風性抜群
用途：野外のお仕事、園芸・農作業、通勤・通学
レジャー・スポーツなど
カラー：ロイヤルブルー
材質：表地/ポリエステル100% P.V.Cラミネート
裏地/ポリエステル100%（上下メッシュ）
入数：12着

ヤッケ



サイズ規格表

サイズ	身長	胸囲
M	160～165	72～80
L	165～170	78～88
LL	170～175	86～96
3L	175～180	94～102
4L	180～185	100～108

ジャケット

サイズ	JAN コード
M	-
L	-
LL	-
3L	-
4L	-

スラックス

サイズ	JAN コード
M	-
L	-
LL	-
3L	-
4L	-

特徴：軽くて爽やかな着心地
風をシャットアウト
特殊コーティングによる撥水加工
用途：レジャー・スポーツ、作業着など
材質：裏地/ポリエステル100%（撥水コーティング加工）
入数：100着

リベロ



耐油セーフティーブーツ

品番	サイズ (cm)	JAN コード
WB-808	M (24.5～25.0)	070690
WB-808	L (25.5～26.0)	070706
WB-808	LL (26.5～27.0)	070713
WB-808	EL (27.5～28.0)	070720

特徴：踏抜き防止板入りの耐油長靴
履き口がフード付きなので、水や雪など侵入防止
用途：工事作業現場、水場作業や雨天時など
ガソリンスタンドなどの油の多い作業に
材質：塩化ビニール
先芯・踏抜き防止板：スチール
カラー：ネイビー
入数：10足

胴付水中長靴 ザック セーフティー



品番	サイズ	JAN コード
WB-B838	M	070256
WB-B838	L	070263
WB-B838	LL	070270
WB-B838	3L	070287

特徴：耐寒、防水、丈夫なナイロン製
内ポケット付き
50mm巾胴ベルト付属
（ベルトループは70mm巾ベルトにも対応）
ターボリン素材の膝部補強
泥で滑りにくいラジアル底
用途：土木建設、農漁業、水産業、水災害の備えに
カラー：モスグリーン
材質：胴部 表/ナイロン 裏/PVCコーティング
靴部/PVC
鋼鉄製先芯・耐踏み抜き鉄板入
入数：5足入

サイズ規格表 (cm)

サイズ	靴サイズ	胴囲	総丈
M	24.5～25.0	125	141
L	25.5～26.0	128	145
LL	26.5～27.0	132	149
3L	27.5～28.0	137	153

ワンタッチバックル



50mm 巾胴ベルト



膝部補強



泥で滑りにくいラジアル底



鋼鉄製先芯・耐踏み抜き鉄板入

ベルトループは履脱時付

ターボリン素材

PVC 軽半長靴（裏付）



品番	サイズ (cm)	JAN コード
WB-802	24.0	070119
WB-802	24.5	070126
WB-802	25.0	070133
WB-802	25.5	070140
WB-802	26.0	070157
WB-802	26.5	070164
WB-802	27.0	070171
WB-802	28.0	070188

特徴：裏メリヤス付、一般普及品
用途：水場作業や雨天時などに
材質：PVC
カラー：ブラック
入数：10足

長靴の他社メーカー 弘進ゴム靴、オカモト化成品靴、おたふく手袋靴も取り扱っております。

シート

土のう
コンテナバック

PEフィルム
養生用品

ロープ

安全保護具
作業用品

ウェス
ワイパー

清掃用品

手袋

長靴羽

梱包資材
テープ各種

工具
ツール

LED作業灯
LEDライト

安全用品

保安
現場用品

梱包資材

・荷造りテープ ・S K 荷造りコード ・マイティロープ ・マイティロープミニ ・レコード巻テープ ・PP 荷造りひも
・ストレッチフィルム

JAN 4938965

荷造りテープ



品番	サイズ	JANコード
FT-1100	100mm×1000m	4960924011215
FT-2250	200mm×500m	4960924012212

特徴: 柔らかくて縛りやすい、荷造り用ひも
用途: 荷造り用など
材質: ポリプロピレン
入数: 5巻

S K 荷造りコード



品番	サイズ	紐タイプ	JANコード
FL-2250	6mmφ×500m	R50	4960924033217
FL-3630	8mmφ×300m	R30	4960924033279
FL-5420	10mmφ×200m	R20	4960924033293

特徴: 伸びにくく、しっかり結ばます
ソフトで手にやさしい紐
用途: 荷造り用など
材質: ポリプロピレン
入数: 5巻

マイティロープ



品番	サイズ	JANコード
MR-105	5mmφ×300m	182119
MR-106	6mmφ×200m	182201
MR-107	7mmφ×150m	181198
MR-108	8mmφ×100m	181136

特徴: 柔らかくて使い易い荷造り用ロープ
用途: 荷造り用など
材質: ポリプロピレン
入数: 5巻

マイティロープミニ



マイティロープ ミニ

品番	サイズ	JANコード
MR-580	5mmφ×80m	181150

特徴: 荷造り用PP紐の小巻タイプ
用途: 荷造り用など
材質: ポリプロピレン
入数: 48巻

レコード巻テープ



RT-0950 50mm×500m

サイズ	入数	JANコード
白	30巻	4960924400019
黄	30巻	4960924400040
赤	30巻	4960924400026
緑	30巻	4960924400057
青	30巻	4960924400033
紫	30巻	4960924400064

特徴: カラーバリエーションが豊富
用途: 荷造り用など
材質: ポリエチレン

P P 荷造りひも




CT-730 50mm×300m

サイズ	入数	JANコード
白	48巻	4960924100476
黄	48巻	4960924101145
赤	48巻	4960924101121
緑	48巻	4960924101152
青	48巻	4960924101138

特徴: カラーバリエーションが豊富
用途: 荷造り用など
材質: ポリプロピレン

ストレッチフィルム エコア



サイズ	入数	JANコード
15μ×500mm×300m	8巻	180207

特徴: 手巻き用
梱包物の形を選ぶことなく荷崩れ防止に最適
防塵、防水、汚れ防止 ※2インチ紙管
用途: 荷崩れ防止用
材質: ポリエチレン
カラー: 透明

梱包資材の他社メーカー 信越工業㈱、楠宮島化学工業、積水マテリアルソリューションズ㈱、他も取り扱っております。

テープ各種

・布テープ ・マスキングカットライトテープ ・布粘着テープ カラー 布両面テープ ・ビニールテープ ・安全標識テープ

JAN 4938965

布テープ




プロエース No.700

サイズ	入数	JAN コード
50mm×25m	30巻	170017
75mm×25m	24巻	170024
100mm×25m	18巻	170031

特徴：梱包用布粘着テープのスタンダード品
用途：梱包用
材質：ポリエチレン、ポリエステル基布


布両面テープ W-501



サイズ	入数	JAN コード
25mm×15m	60巻	4909622740232
50mm×15m	30巻	4909622740539

特徴：布基材の両面にゴム系粘着剤を塗布した、
両面接着テープ
用途：カーペットの固定用 ポスターの掲示
厚さ：0.4mm
カラー：白
材質：基材：布、粘着剤：天然ゴム系

布粘着テープ No.890 カラー



50mm×25m


カラー	入数	JAN コード
赤	30巻	4909622730523
黄	30巻	4909622730547
黒	30巻	4909622730561
緑	30巻	4909622730554
銀	30巻	4909622730578
青	30巻	4909622730530
白	30巻	4909622730585

100mm×25m

カラー	入数	JAN コード
白	18巻	4909622735986

特徴：カラー布テープのスタンダードタイプ
用途：識別、梱包、ライン用として
材質：ポリエチレン、ポリエステル基布

エースクロス®α



エースクロス®α YGR（緑）

サイズ	入数	JAN コード
25mm×25m	60巻	4512787130017
38mm×25m	36巻	4512787130024
50mm×25m	30巻	4512787100041
75mm×25m	24巻	4512787110019
100mm×25m	18巻	4512787120018

特徴：手切れ性向上による抜群の手切れ性。
カットした際の糸残りが少ない 糊残りしにくい
凹凸部にも馴染みやすく剥がれにくい
用途：養生シート仮固定、墨出し、配管の塞ぎ、
アルミサッシまわり
材質：ポリエチレンフラットヤーンクロス基材
粘着力：10N/25mm
※他色（クリア）有り


ケーユー ビニールテープ



19mm×10m			19mm×20m		50mm×20m	
カラー	入数	JAN コード	入数	JAN コード	入数	JAN コード
赤	200巻	4969356191007	200巻	4969356192004	80巻	4969356502001
黄	200巻	4969356191014	200巻	4969356192011	80巻	4969356502018
青	200巻	4969356191021	200巻	4969356192028	80巻	4969356502025
緑	200巻	4969356191038	200巻	4969356192035	80巻	4969356502032
黒	200巻	4969356191045	200巻	4969356192042	80巻	4969356502049
白	200巻	4969356191052	200巻	4969356192059	80巻	4969356502056
灰	200巻	4969356191069	200巻	4969356192066	80巻	4969356502063
透明	200巻	4969356191076	200巻	4969356192073	80巻	4969356502070

特徴：JIS規格認定品 JIS C-2336
厚さ：約0.2mm
用途：電気絶縁用など

安全標識テープ



サイズ	規格	入数	JAN コード
90mm×10m	横シマ	50巻	170376
45mm×10m	斜めシマ	100巻	170383
90mm×10m	斜めシマ	50巻	170390

特徴：粘着付で貼るだけで簡単に表示可能
用途：危険箇所の表示用
材質：塩化ビニール
カラー：黄/黒

安全反射標識テープ



サイズ	規格	入数	JAN コード
45mm×10m	斜めシマ	24巻	170611
90mm×10m	斜めシマ	12巻	170628

特徴：夜間に光で反射して視認性に優れています
用途：危険箇所の表示用
材質：PET
カラー：黄/黒



粘着テープの他社メーカー マクセル(株)スリオンテック事業部、日東工エベースマテリアル(株)、古藤工業(株)、積水マテリアルソリューションズ(株)、オカモト化成品(株)、ダイヤテックス(株)、(株)寺岡製作所、他も取り扱っております。

ツール

・ BLACON RG ・ HOLDER MAGLOCK G ・ LOCK11x ・ BOSS LOCK ・ カラビナ

JAN 4938965

BLACON RG



品番	サイズ	目盛	JANコード
BRG-5525M	25mm × 5.5m	メートル目盛	010726
BRG-5525S	25mm × 5.5m	尺付相当目盛	010733

特徴：ロックボタン付き
つや消し黒色テープ・ラバーグリップ仕様
両面目盛印刷入り
イエロー、ブルー、グリーン、オレンジの4色カラーアソート
材質：ケース：ABS テープ：スチール
入数：48個（12個×4箱）

HOLDER MAGLOCK G



特徴：ベルトホルダー付 マグネット付爪
両面目盛印刷入り ラバーグリップ
ロックボタン付 コンパクトサイズ
材質：ケース：ABS テープ：スチール
重量：約300g（ベルトホルダー・ストラップ含む）
入数：24個（6個×4箱）

品番	サイズ	目盛	JANコード
HML-5525M	25mm × 5.5m	メートル目盛	010764

LOCK11x



品番	サイズ	JANコード
M-5519X	19mm × 5.5m	010627
M-5525X	25mm × 5.5m	010641
S-5519X	19mm × 5.5m 尺付	010634
S-5525X	25mm × 5.5m 尺付	010658

特徴：センチ、尺寸表示有
手のひらサイズでなじみやすい形状
イエロー、ブルー、オレンジ、グリーンの
4色カラーアソート
材質：本体：ABS テープ：スチール
入数：72個（12個×6箱）

BOSS LOCK



品番	サイズ	目盛	JANコード
MB-5525	25mm × 5.5m	メートル目盛	010481

特徴：ロックボタン付き つや消しUVメッキ（メタルカラー）
ブルー・レッド・シルバー・ターコイズの4色カラーアソート
材質：ケース：ABS テープ：スチール
入数：48個（12個×4箱）

カラビナ



リング付カラビナ トリオ 360

品番	JANコード
RK-360	013765

特徴：リングが脱落しないように取り付けられており便利
5色カラーアソート
サイズ：長さ/約60mm 幅/約30mm
線径/約5.5mm 付属リング径/約25mm
材質：カラビナ/アルミニウム 付属リング/スチール
入数：120個（20個×6箱）

ツール

・BLACK07 ・刈払いチップソー ・ダイヤモンドカッター ドラゴン

JAN 4938965

BLACK07



L型カッターナイフ

品番	JANコード
TABK-07	010948

特徴：用途で使い分けができる
オート式ネジ式兼用タイプ
入数：72個（12個×6箱）



刈払いチップソー



2+1（3枚組）

品番	サイズ	JANコード
TP-2303E	230φ×36刃	011075
TP-2553E	255φ×42刃	011082

特徴：超お徳用3枚入り軽量タイプ
強力ロー付け埋め込み型
用途：草刈り、下刈りなどに
材質：スチール
入数：10/パック

ダイヤモンドカッター ドラゴン




セグメントタイプ 深切りにオススメ！
切り粉の排出が良く、切れ味＆スピードUP!!

ターボタイプ 溝入れにオススメ！
刃先がつながり、切り口がより綺麗な仕上りに!!

品番	タイプ	JANコード
SZ-DS105	セグメント	011242
SZ-DT105	ターボ	011259

特徴：整列ダイヤ・ダイヤモンドライン採用
用途：コンクリート、ブロック、レンガ、
モルタル、スレート等
サイズ：外径105mm
ダイヤ層1.7mm厚 10mm幅（SZ-DS105）
ダイヤ層2.0mm厚 10mm幅（SZ-DT105）
穴径20mm
リング15mm
最高使用回転速度14,500min⁻¹
材質：スチール・ダイヤモンド砥粒
入数：60枚（6枚×10箱）

「整列ダイヤ」でスピード&寿命UP!!



切断速度 **40%UP!!**
寿命 **50%UP!!**
一般従来品と比較
速い 速い!!
速い 一般従来品 ドラゴン

タイプ	外径 (mm)	ダイヤ層 厚 (mm)	幅 (mm)	穴径 (mm)	リング (mm)	最高使用 回転速度
セグメント	105	1.7	10	20	15	14,500min ⁻¹
ターボ	105	2.0	10	20	15	14,500min ⁻¹

LED作業灯

・スーパーミネX MLT

JAN 4938965

LEDクリップランプ スーパーミネX MLT 80CL

全調光

明⇄暗
暖色⇄白色

無段階調光
リモコン付き

「マルチに照らす」新発想



連結コンセント



ロッカースイッチ




リモコン




LED 76W 屋内用
最大 明るさ **8,500 LM** ※
暖色 **3000K**
白色 **6000K**
照射角 **300度**
口金 **E26**
回 **2重絶縁**

※使用状況・使用環境によって異なります



リモコンの感知範囲



マグネット付きワイドクリップ




最大 8,500 LM
コンパクトで超明るい！

暖色 **5,000LM~2,000LM** 白色 **8,500LM~3,000LM**

全調光 明⇄暗 暖色⇄白色 を無段階に調光できる！

スイッチON/OFFや光を自在に調光できるリモコン付き！


無段階調光



暖色 3,000K



2,000LM




8,500LM

6,000K



3,000LM

付属LEDランプとベアリング済



品番	規格	JANコード
SLX-80CL	76W 8500~2000LM	122658

定格入力電圧:100V 周波数:50/60Hz 消費電力:最大500W
口金:E26 コード長さ:VCT 2C 5m
光色:白色 6000K⇄暖色 3000K
明るさ:8500LM⇄2000LM
材質:本体/ABS クリップ/ABS・PC ランプ/PC
質量:約1050g (クリップ及びコードを含む)
リモコン付属 (ベアリング済)
入数:6個

【交換ランプ】スーパーミネX MLT・76W



品番	規格	JANコード
SLX-80LED	76W	122665

定格入力電圧:100V 周波数:50/60Hz 口金:E26
サイズ:全長約185mm
直径約385mm (羽根を開いた時)
直径約110mm (羽根を閉じた時)
重量:約430g
リモコン付属 (ベアリング済)
入数:12個

スーパーミネX MLT用リモコン (別売用)

品番	JANコード
SLX-MLT-RK	122672



LED作業灯

・スーパーミネX 8500 PRO

JAN 4938965

LEDランプ付作業灯 スーパーミネX 8500 PRO

超明るい **8,500** 明るさ
Lm
ルーメン

75W 省エネ&長寿命LEDランプ

明るさ切替機能 付き

スイッチ ON→OFFで明るさの変更が簡単にできます!!

8,500 Lm → **6,000** Lm

LED 75W	屋内用	明るさ 8,500 Lm※	5m コード付
昼光色 6000K	100V	照射角 300度	口金 E26
回 二重絶縁	※使用状況・使用環境によって異なります		

連結コンセント 付き

連結使用ができるので便利!




ロッカースイッチ



ロッカースイッチ ON→OFF
で簡単に切換えができます

明るさの切換方法



クリップランプ

マグネット付き ワイドクリップ

「照らす」の進化系

マグネット付き
ワイドクリップ採用

強力マグネットでピタッと装着!

マグネット
ワイド

品番	規格	JANコード
----	----	--------

SLX-75CL 75W 8500/6000LM 122580

定格入力電圧:100V 周波数:50/60Hz
消費電力:最大500W
口金:E26
コード長さ:VCT 2C 5m
明るさ:8500LM↔6000LM
材質:本体/ABS クリップ/ABS・PC ランプ/PC
質量:約1050g (クリップ及びコードを含む)
入数:6個

本体サイズ



バイス式ランプ

バイス式 (クイックリリース)

バイス式
クイックリリース採用

クイックリリースで取外しが便利!

クイックリリース
ボタン

バイス有効幅
75mm (3インチ)

使用例

品番	規格	JANコード
----	----	--------

SLX-75VS 75W 8500/6000LM 122597

定格入力電圧:100V 周波数:50/60Hz
消費電力:最大500W
口金:E26
コード長さ:VCT 2C 5m
明るさ:8500LM↔6000LM
材質:本体/ABS バイス/ナイロン樹脂 ランプ/PC
質量:約970g (バイス及びコードを含む)
入数:6個

本体サイズ




【交換ランプ】スーパーミネX 8500PRO・75W

品番	規格	JANコード
----	----	--------

SLX-75LED 75W 8500/6000LM 122603

定格入力電圧:100V 周波数:50/60Hz
消費電力:最大500W
口金:E26
サイズ:全長約185mm
直径約385mm (羽根を開いた時)
直径約110mm (羽根を閉じた時)
重量:約440g
入数:12個

ランプサイズ



LED作業灯

・ スーパールミネX 60CL ・ スーパールミネX 50CL ・ スーパールミネX CP35

JAN 4938965

LEDクリップランプ スーパールミネX 60CL

明るさ 7,000 Lm
ルーメン

60W省エネ&長寿命LEDランプ

照射角 最大 300度

開閉式照射で照らす範囲が広がる!

連結コンセント付き
連結使用ができるので便利!

マグネット付きクリップ
マグネットでピタッと装着!

樹脂製大型クリップ

ロッカースイッチ

LED 60W 屋内用

明るさ **7,000 Lm**

照射角 **300度**

昼光色 **6500K**

照射角 **300度**

口金 **E26**

二重絶縁

※使用状況・使用環境によって異なります

『照らす』の新発想

スーパールミネX 60CL

品番	規格	JANコード
SLX-60CL	60W	122610

定格入力電圧:100V 周波数:50/60Hz
消費電力:最大500W
口金:E26
コード長さ:VCT 2C 5m
重量:約970g (クリップ・コード含む)
入数:6個

【交換ランプ】スーパールミネX 60・60W

品番	規格	JANコード
SLX-60LED	60W	122627

定格入力電圧:100V 周波数:50/60Hz
明るさ:7000Lm
口金:E26
サイズ:全長約170mm 直径約350mm (羽根を開いた時)
直径約110mm (羽根を閉じた時)
重量:約400g
入数:12個

LEDクリップランプ スーパールミネX 50CL

明るさ 5,800 Lm
ルーメン

50W省エネ&長寿命LEDランプ

照射角 最大 300度

開閉式照射で照らす範囲が広がる!

連結コンセント付き
連結使用ができるので便利!

樹脂製大型クリップ

ロッカースイッチ

LED 50W 屋内用

明るさ **5,800 Lm**

照射角 **300度**

昼光色 **6500K**

照射角 **300度**

口金 **E26**

二重絶縁

※使用状況・使用環境によって異なります

『照らす』の新発想

スーパールミネX 50CL

品番	規格	JANコード
SLX-50CL	50W	122634

定格入力電圧:100V 周波数:50/60Hz
明るさ:5800Lm
消費電力:最大500W
口金:E26
コード長さ:VCT 2C 5m
重量:約870g (クリップ・コード含む)
入数:6個

【交換ランプ】スーパールミネX 50・50W

品番	規格	JANコード
SLX-50LED	50W	122641

定格入力電圧:100V 周波数:50/60Hz
明るさ:5800Lm
口金:E26
サイズ:全長約170mm 直径約350mm (羽根を開いた時)
直径約110mm (羽根を閉じた時)
重量:約340g
入数:12個

LEDクリップランプ スーパールミネX CP35

超コンパクトなボディ
取付の場所をとらず、収納にも便利!

ドーム型トップ採用
光を拡散させるドーム形状を採用!

明るさ 4,000 Lm
ルーメン

35W省エネ&超寿命LEDランプ

照射角 最大 300度

開閉式照射で照らす範囲が広がる!

連結コンセント付

ロッカースイッチ (シーソー型)採用

LED 35W 屋内用

明るさ **4,000 Lm**

照射角 **300度**

昼光色 **6000K**

照射角 **300度**

口金 **E26**

二重絶縁

※使用状況・使用環境によって異なります

『照らす』の新発想

スーパールミネX CP35

品番	規格	JANコード
LA-3505-LED	35W	122313

定格入力電圧:100V 周波数:50/60Hz
消費電力:最大500W
口金:E26
コード長さ:VCT 2C 5m
入数:8個

【交換ランプ】スーパールミネX CP35・35W

品番	規格	JANコード
LED-L35	35W	122320

定格入力電圧:100V 周波数:50/60Hz
口金:E26
サイズ:全長約185mm 直径約300mm (羽根を開いた時)
直径約90mm (羽根を閉じた時)
重量:約273g
入数:16個

**CP35の交換ランプは
従来のクリップランプにも取付けが可能です!!**

LED作業灯

・ニュールミネα ・銀河Ⅱ

JAN 4938965

LED電球付クリップランプ ニュールミネα

省エネ&長寿命のクリップランプ。ハイパワー22Wで明るく照らします。



照射角270度

LED 22W 屋内用

明るさ 約2,400lm

5mコード付

昼光色 約6000K

照射角 270度

100V

口金 E26

2重絶縁

※使用状況・使用環境によって異なります。

22W LED電球付

ロッカースイッチ
(シーソー型) 採用!!

2400lm 全光束
明るさが違う!!

5Mコード

品番	規格	JANコード
LA-2205A-LED	100V/22W	140010

特徴: 270度のワイド照射
コンパクトで明るい2400lm
省エネ、超寿命のLED電球
5mコード付ニュールミネα専用枠
用途: 作業灯
入数: 12個

LED投光器 銀河Ⅱ



LED 50W 屋外型 (IP65)

明るさ 約5500lm (ルーメン)

5mコード付

昼白色 約6000K

1/2ビーム角 110°

50/60Hz 兼用

口金 E39

2芯・3芯 兼用型

LED寿命 50000時間※

※使用状況・使用環境によって異なります

5Mコード付

2芯・3芯兼用型
オレピンプラグ採用

プラグ II III プラグ
2芯使用 (アースピン収納) 3芯使用 アース付

品番	規格	JANコード
LA-5005LED-2	100V/50W	140058

特徴: 広い範囲を明るく照らすワイドビームタイプ
省エネ、超寿命の高効率LED電球で明るい5500lm
オレピンプラグ採用5mコード付
寸法: 約φ200×350mm (バース部除く)
重量: 約2.3kg (電球・コード含む)
入数: 4台

**LED50W
電球付**

**約 5500Lm
明るさ**

LED電球 ニュールミネα 22W



ACE LAMP
ニュールミネα
アルファ

LED電球

長寿命ハイパワーライティング!

2400lm 全光束
明るさが違う!!

照射角 270°
光の広がりが違う!!

照射角 270度

22W

昼光色 約6000K

LED-L22A

品番	規格	JANコード
LED-L22A	100V/22W	140027

特徴: 省エネ長寿命のLED電球
口金: E26
寸法: 最大径約95mm、全長約165mm
重量: 約218g
入数: 24個 (6個×4箱)

LED交換球 銀河Ⅱ 50W



約 110Lm/W
固有エネルギー消費効率

約 5500Lm
明るさ

広い範囲を明るく照らすワイドビームタイプ!

ワイドタイプ
1/2ビーム角 110°

1m照度 **1700LX**

中心照度
1m先 / 約 1,700LX
2m先 / 約 450LX
3m先 / 約 213LX
4m先 / 約 126LX
5m先 / 約 85LX

単位: /LX

●LED光源にはばらつきがある為、LED光源毎に発光色、明るさが若干異なる場合があります。

品番	規格	JANコード
LED-W50-2	100V/50W	140065

特徴: 広い範囲を明るく照らすワイドビームタイプ
口金: E39
寸法: 約φ166×235mm
重量: 約0.85kg
入数: 6個

ワイドタイプ
1/2ビーム角 110°



シート

土のつ
コンテナバック

PEフィル
養生用品

ロープ

安全保護具
作業用品

ウェス
ワイパー

清掃用品

手袋

長合羽

梱包資材
テープ各種

工具
ツール

LED作業灯
LEDライト

安全用品

保安
現場用品

LED作業灯

・充電スーパールミネX LT

JAN 4938965

LED作業灯 充電スーパールミネX LT SLX-4000RC

**開いて
前面照射**

超明るい 最大 4,000 Lm !!

3段階切替 Low 1,500 Lm Mid 2,500 Lm High 4,000 Lm

照らす範囲が自在に変えられる!!

270度回転・180度首振り

防水性能 **IPX4** (防沫形)

強力 **マグネット付**

PSE認証 **バッテリー内蔵**

吊下げ **フック付**

USBケーブル **付属**

三脚用 **ネジ穴付**

光色切替 **4000K 暖色 6500K 白色**

明るさ **3段階切替**

明るさ **最大 4000 Lm**

360度照射

前面照射

上方向照射

全方向照射

**閉じて
全方向照射**

4000K 暖色

Low 1,500 Lm

Mid 2,500 Lm

High 4,000 Lm

6500K 白色

機能



USBポート

携帯電話の充電も可能です
付属のUSBケーブル (TypeC) を接続

出力TypeA
入力TypeC

定格出力電圧/電流が5V/2A (2000mAh) 以上のアダプターを使用して下さい ※5V/2Aを下回るアダプターを使用した場合はフル充電が出来ません

点灯方法について

光色切替スイッチ
4000K 暖色
6500K 白色
最後に切替えた光色が次の点灯色になります

電源 & 明るさ切替スイッチ
ON/OFF
Low: 1500Lm
Mid: 2500Lm
High: 4000Lm
続けて押すことで明るさが切替わります
開き状態で押すとON=OFF
切替えになります

電池残量インジケータ
残量表示で電圧電

連続点灯時間について

明るさ3段階	連続点灯時間
Low: 1,500 Lm	約7時間
Mid: 2,500 Lm	約5時間
High: 4,000 Lm	約3時間

連続点灯時間:
フル充電時、明るさが徐々に暗くなり消えるまでの時間

PSE認証バッテリー内蔵

防水性能 IPX4 (防沫形)

あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響を受けない

寸法




光色切替えができる!!

使用例



明るさの変化・放電について

明るさはバッテリー充電状況や使用状況により異なります 4000ルーメンで使用する場合は、電池の熱上昇を防止する為下記のグラフのように徐々に明るさが落ちてくる特性があります



充電スーパールミネX LT SLX-4000RC

品番	明るさ	JANコード
SLX-4000RC	4000/2500/1500LM	122702

材質: アルミ合金、ABS 他
使用環境温度: -10℃~50℃
質量: 約1058g
バッテリー: PSE認証バッテリー
リチウムイオン電池 2×21700 3.7V 8000mAh
アダプター: 5V/2A (付属していません)
充電時間: 約9時間 (5V/2Aでフル充電時)
充電サイクル寿命: 約300~500サイクル
USBポート: 入力TypeC 出力TypeA (2mコード付属)
入数: 6個

LED作業灯

・スーパーミネ X BPM ・イージーライト

JAN 4938965

バッテリーパック式 LED作業灯 スーパーミネ X BPM SLX-3000BPM

明るさ
最大 **3,000 Lm**

【電源のとれない場所で大活躍！】
【お手持ちのバッテリーを装着することで使用ができます】
【コンパクトで明るい！】
【強力マグネット付クリップでしっかり装着】
【ロッカースイッチのON/OFFで簡単操作】

バッテリーホルダー

USBポート (出力TypeA)
ロッカースイッチ

マグネット付クリップ採用

マグネット

300° 広角照射

LED **25W** 屋内用
50/60 Hz VCTFK 2C
最大 明るさ **3,000 Lm** 5mコード
12.8 ~ 21V DC
照射角 **300度** 口金 **B22**
リチウムイオンバッテリー 14.4V/18V 4.0-6.0Ah

口金 B22

スーパーミネX BPM専用のLEDランプは口金B22です

M社製18V/14.4V 純正リチウムイオンバッテリー対応
バッテリー充電器は付属していません

スーパーミネ X BPM SLX-3000BPM

品番	明るさ	JANコード
SLX-3000BPM	3000LM	122740

使用電圧: 12.8~21V DC
定格消費電力: 25W
対応バッテリー: リチウムイオンバッテリー
電圧 直流 14.4V/18V 容量 4.0~6.0Ah
連続点灯時間: 約4.5時間
※18V 6.0Ah (BL1860B) 新品/バッテリー使用時
コードの長さ: VCTFK 2C 5m
材質: 本体/ABS・PVC LEDランプ/PC バッテリーホルダー/PC
質量: 約900g (本体・ランプ・バッテリーコード含む)
口金: B22
入数: 8個

連続点灯時間について M社製 新品バッテリー使用の場合

電圧	バッテリー	6.0Ah	5.0Ah	4.0Ah
18V		約4.5時間	約4.0時間	約3.2時間
14.4V		約3.3時間	約2.7時間	約2.2時間

※連続点灯時間: フル充電時から明るさが徐々に暗くなり消えるまでの時間
※計算上の数値のため保証値ではありません

寸法

羽根を閉じた時 225mm
羽根を広げた時 315mm
230mm
コードの長さ 全長 5m
バッテリーホルダー 奥行 72mm
44mm
100mm

バッテリーパック式 LED作業灯 イージーライト EZ-3000BPM

LED **25W** 屋内用
明るさ **3,000 Lm** 12.8 ~ 21V DC
照射角 **180度** 明るさ 無段階調整
リチウムイオンバッテリー 18V 専用

電源スイッチ 明るさ調整ダイヤル

電源スイッチ
明るさ調整ダイヤル

★ 電源のとれない場所で大活躍！
★ 超高輝度LED内蔵で超明るい！
明るさ最大 **3,000 Lm**
★ 明るさを無段階に調整できる！
★ 最大約4時間 連続使用可能！
新品バッテリー6.0Ah 明るさMAXで使用の場合
★ 上下手動で角度調整ができる！
可動角度 約 **180° 最大**
★ 持ち運び＆吊り下げに便利なハンドル付き！

バッテリーがあれば どこでも使用できる!!

イージーライト EZ-3000BPM

品番	明るさ	JANコード
EZ-3000BPM	3000LM	122894

使用電圧: 12.8~21V DC
定格消費電力: 25W
対応バッテリー: リチウムイオンバッテリー
電圧 直流 18V 容量 4.0~6.0Ah
連続点灯時間: 約4時間
※18V 6.0Ah (BL1860B) 新品/バッテリー使用時
コードの長さ: VCTFK 2C 5m
材質: 本体/PC LEDランプ/PC
質量: 約425g (バッテリー除く)
入数: 8個

M社製18V専用 純正リチウムイオンバッテリー対応
バッテリー充電器は付属していません

使用可能バッテリー(M社製)
BL1840 BL1850B
BL1850 BL1860B

角度調整

可動角度 約180° (最大)

寸法

195mm
210mm
奥行 105mm

『電池で照らす』の新発想

連続点灯時間について M社製 新品バッテリー使用の場合

電圧	バッテリー	6.0Ah	5.0Ah	4.0Ah
18V		約4時間	約3.5時間	約2.5時間

※連続点灯時間: フル充電時、点灯から消えるまでの時間
※計算上の数値のため保証値ではありません

LEDライト

・レッドスター ・ヘッドライト ・ZOOM X ・ルミスティック

JAN 4938965

強力 LED ライト レッドスター




仕様:単一乾電池4本 (別売り)
本体サイズ:約幅120mm×高さ105mm×奥行175mm
本体重量:約275g (乾電池除く)
材質:ABS樹脂, PP, PS

マグネット付 LED ズームライト ZOOM X

ディスプレイ BOX タイプ



特徴:ズーム照射にすると焦点を合わせて照らすことが出来て便利
マグネット、ペン差しクリップ、ストラップ付
2W LEDライト80Lm (ZOOM)+3W LED(COB)ライト90Lm
サイズ:約φ27mm×94mmH
カラー:ブルー、レッド、ターコイズ、シルバー
単3乾電池1本 (別売り)



マグネット付 LED ライト LUMI-STICK

ディスプレイ BOX タイプ



特徴:スリムなのに明るい マグネット、ペン差し付
1W LEDライト60Lm+3W LED(COB)ライト230Lm
サイズ:約φ20mm×170mmH 重量:約64g
材質:本体/アルミニウム
カラー:ブラック、ブルー、シルバー
単4乾電池3本 (別売り)



モーションセンサー付ヘッドライト エムセンサー



特徴:薄型コンパクト仕様 3W LED省エネタイプ
ノンスリップヘッドバンド
モーションセンサースイッチ付
上下角度調節機能付
仕様:単四乾電池3本 (別売り)
サイズ:幅62.5mm×奥行59mm×高さ41mm
本体重量:約48.5g (電池除く)

1本化粧箱タイプ (シルバーのみ)



特徴:ズーム照射にすると焦点を合わせて照らすことが出来て便利
マグネット、ペン差しクリップ、ストラップ付
2W LEDライト80Lm (ZOOM)+3W LED(COB)ライト90Lm
サイズ:約φ27mm×94mmH
カラー:シルバー
単3乾電池1本 (別売り)



1本化粧箱タイプ (シルバーのみ)



特徴:スリムなのに明るい マグネット、ペン差し付
1W LEDライト60Lm+3W LED(COB)ライト230Lm
サイズ:約φ20mm×170mmH 重量:約64g
材質:本体/アルミニウム
カラー:シルバー
単4乾電池3本 (別売り)



LED作業灯・ツール

・C.C. ライト ・ジェットストリーム

JAN 4938965

C.C. ライト

USB内蔵 充電式多機能ライト

クリスタル リチャージブルライト

- 繰り返し使用ができる USB内蔵 充電式ライト
- 充電はUSB Type-A に差し込むだけ ケーブル不要
- 6種類の点灯モード切替 多機能ライト
- 超軽量 コンパクトボディで携帯 & 持ち運び便利
- 便利なマグネット付! 鉄部面に取付けが可能
- ポケット等に装着できるペンさしクリップ付
- 中身の見えるスケルトンボディデザイン

バッテリー 3.7V 500mAh
USB内蔵 約1.5時間
防水性能 IPX3

ブルー・スモーク・レッド・ライト・グリーン
4色カラーアソート!

6種類の点灯モード切替

1 LED

ヘッドライトモード

High 100LM Low 40LM 点滅

3 COB

ランタンモード

High 30LM Low 12LM

SOS赤点滅モード

赤色点滅

OFF

ご購入後はじめて使用になる時は必ず初期充電をして下さい。電源ボタンを押すたびモードが切替わります。どのモードでも約5秒経過した後スイッチを押すと消灯し始めからスタートになります。

ケーブル無しで充電可能

充電時間 約1.5時間

充電中/赤点灯 満充電/緑点灯

マグネット付 ペンさしクリップ付

ディスプレイ専用BOX入 12個アソート(4色×3)

品番	入数	JANコード
CC-4C	72個 (12個×6箱)	013475

材質: PC, ゴム, PP, メッキクロム, 鉄
バッテリー: PSE認証バッテリー リチウムイオン電池 3.7V 500mAh
防水性能: IPX3
質量: 約37g

寸法 φ25mm 92mm

連続点灯時間

ヘッドライトモード1LED		ランタンモード3COB	
High 約2時間	Low 約3.5時間	High 約4時間	Low 約6時間

連続点灯時間: フル充電時、明るさが徐々に暗くなり消えるまでの時間

充電式ミニ強力エアブロー Jet Stream JET-J02

最大風速 40m/s
最高回転数 110,000rpm

手の平サイズ 時表も指差さず 片手でも握れない

無段階に風量調整できる

6種類のノズルとカップをつけて幅広く使用できます

噴射モード

車内清掃時
塵やホコリ等のたまりやすい場所の掃除に最適です

吸引モード

付属のダストカップを装着してOA機器や車内の掃除等 細かな塵やホコリの吸引取りに便利です

6種類のノズルとカップ付き

小型&軽量で 超強力噴射

噴射 ↔ 吸引 切替タイプ

バッテリー	コードレス	自動電源	OFF (約5分)	無段階	風量調整	最弱風	最強風
2,000mAh	約2時間 (フル充電)					約8m/s	約40m/s

収納袋付き USB Type-C 充電ケーブル付き (80cm)

(約19×14cm)

工場等

OA機器 (デジカメ、キーボードの隙間) PC周り、卓上のホコリの吹き飛ばし等
エアコンのフィルター、サーキュレーター
サッシの溝の泥や汚れ、家具の隙間
衣服についた花粉やホコリ

車内清掃や洗車後の水滴の吹き飛ばし

屋外テーブルの砂やゴミ 水分の吹き飛ばし

製造時や組立時にできるゴミ等の吹き飛ばし 鋸作業の木くずや穴あけドリル作業の切粉

鋸作業の木くず等吹き飛ばし
洗車後の水滴の吹き飛ばし
サッシ汚れや家具の隙間
OA機器等の隙間

品番 JET-J02 消費電力 最大モーターパワー80W JANコード 015066

材質: ABS・PP
バッテリー: PSE認証/バッテリーリチウムイオン電池 7.4V 2000mAh
充電時間: 約2時間 (SV 2Aでフル充電時)
風速: 最強風40m/s 最弱風8m/s (無段階)
質量: 約225g
入数: 6個

伸縮作業台 楽台プロ

高さ調整アジャスター付 伸縮作業台



立てて

広げて

プロ仕様

高さ調整アジャスター付

高さ 685mm↔740mm (最大)

全体的な高さ 最大 **5.5 cm UP**

キャリーバッグ付

天板の推奨サイズ (コンパネ)

3尺 X 6尺 (約 910X1820mm)

天板を乗せて 完成!!



使用イメージ

※天板は付属しておりません

全てが**楽**ちん!!

スピーディーな設置が**楽**!

持ち運びが**楽**!

軽量&コンパクトで**楽**!

スペースいらずの収納が**楽**!

品番	展開サイズ	JANコード
RD-PRO	約幅1400mm×奥行730mm×H685↔740mm (最大)	015240

収納サイズ: 約幅190mm×奥行125mm×H950mm
 材質: バイブ脚/ステンレス鋼 プラケット/ナイロン キャリーバック/ポリエステル
 付属品: 本体、キャリーバック、取扱説明書
 重量: 約4.55kg (本体)
 垂直耐荷重: 約800kg
 入数: 4台入

4つの特長


- 1 垂直耐荷重 約 800kg (最大)** 国内試験済み
- 2 強力ステンレス鋼仕様**
錆びにくく耐久性あるステンレス鋼製
- 3 コンパクトに収納**
簡単に持ち運びや保管できる折りたたみ式
- 4 スピーディー! 簡単設置**
立てて 広げて 天板を乗せて 完成!!

寸法

展開サイズ(約)

高さ調整アジャスター付

収納サイズ(約)



伸縮作業台 楽台エコノミー



キャリーバッグ付

天板の推奨サイズ (コンパネ)

3尺 X 6尺 (約 910X1820mm)

天板を乗せて 完成!!



※天板は付属しておりません

全てが楽ちゃん!!

スピーディーな設置が楽!

持ち運びが楽!

軽量&コンパクトで楽!

スペースいらずの収納が楽!

品番	展開サイズ	JANコード
RD-ECO	約幅1400mm×奥行730mm×H685	015257

収納サイズ: 約幅190mm×奥行125mm×H910mm

材質: バイブ脚/ステンレス鋼 プラケット/ナイロン キャリーバック/ポリエステル

付属品: 本体、キャリーバック、取扱説明書

重量: 約3.33kg (本体)

垂直耐荷重: 約800kg

入数: 4台入

高さ固定式

高さ 650mm

平らな場所での設置におすすめ!!

4つの特長

特長1 垂直耐荷重 約 **800kg** (最大)

特長2 強力ステンレス鋼仕様
錆びにくく耐久性あるステンレス鋼製


特長3 コンパクトに収納
簡単に持ち運びや保管できる折りたたみ式

特長4 スピーディー! 簡単設置
立てて 広げて 天板を乗せて 完成!!

寸法

展開サイズ(約)

収納サイズ(約)




安全用品

・パトロールベスト ・ゼッケンベスト ・LED 誘導灯

JAN 4938965

パトロールベスト

工事現場 交通整備 パトロール 防災訓練 学校行事



脱ぎ着がしやすく
凸凹のない
マジックテープ止め



視認性抜群!!
高輝度反射テープ付き

シルバー色 / 約50mm

品番	カラー	JANコード
PV-100Y	イエロー	020381
PV-100R	オレンジ	020398

サイズ:フリーサイズ(男女兼用)
着丈:約60cm(適応サイズ)
胸回り:約130cmまで(適応サイズ)
反射板:シルバー色/約50mm
材質:ベスト/ポリエステル 反射材/ポリエステル
重量:約125g
入数:100着(10着×10袋)

胸周り約130cmまでのゆったりサイズ!!



ゼッケンベスト

工事現場 交通整備 パトロール 防災訓練 学校行事



視認性抜群!!
高輝度反射テープ付き

シルバー色 / 約30mm

サイズ:フリーサイズ(男女兼用)
着丈:約59cm(適応サイズ)
胸回り:約130cmまで(適応サイズ)
反射板:シルバー色/約30mm
材質:ベスト/ポリエステル 反射材/ポリエステル
透明ポケット/PE 他マジックテープ/ゴム
重量:約128g
入数:100着(10着×10袋)



胸囲130cmまで
調節可能です!!
マジックテープで
左右調節ができます

前後
差込式透明
ポケット

A4サイズ
の用紙
をそのまま入れる
ことができます

品番	カラー	JANコード
ZV-200Y	イエロー	020343
ZV-200R	オレンジ	020350
ZV-200G	グリーン	020367
ZV-200B	ブルー	020374



胸周り約130cmまで調節可能です!!

セーフティーベスト



SV-100

SV-200

SV-300

SV-400

SV-500

品番	カラー	JANコード
SV-100	蛍光イエローメッシュ/黄反射	011822
SV-200	紺メッシュ/黄反射	011839
SV-300	紺メッシュ/白反射	011846
SV-400	蛍光オレンジメッシュ/黄反射	011853
SV-500	黄メッシュ/黄反射	011860

特徴:70mm巾の高輝度反射帯を使用し、
昼夜問わず視認性抜群
両脇のマジックテープでウエスト140cmまで調節可能
用途:作業時の安全確保に
材質:メッシュ部:ポリエステル 反射材:PVC100%
入数:40枚

LED 誘導灯アイズ棒



品番	サイズ	JANコード
LYD-6L	φ34mm×52cm	013444
LYD-12L	φ34mm×80cm	013451

特徴:用途に合わせて選べる2タイプ
用途:車の誘導、工事現場、非常用
材質:プラスチック
使用電池:単2乾電池×2本(別売)
入数:20本

安全用品

・リフレックスV ・LED リフレックスV

JAN 4938965

反射付伸縮ベスト REFLEX V



REFLEX V
リフレックスV

通常丈着用例

ショート丈着用例

高視認性

伸縮素材生地

高輝度反射材 太さ20mm

アジャスター

ワンタッチバックル

着丈&胸回り調節可能！着脱も簡単！

伸縮性あるゴム素材で快適なフィット感！

軽量&コンパクトで持ち運び便利！

幅広&高輝度反射材で視認性抜群！

フルハーネス型墜落防止器具と同時着用可能！

フルハーネス型墜落防止器具 着用例

反射イメージ

蛍光イエロー 蛍光オレンジ ネイビー

品番	カラー	JANコード
RV-402Y	蛍光イエロー	014908
RV-402R	蛍光オレンジ	014915
RV-402N	ネイビー	014922

サイズ:フリーサイズ (男女兼用)
着丈:40~55cm (適応サイズ)
胸回り:75~120cm (適応サイズ)
反射板 20mm ベルト幅:40mm
材質:ベルト/ポリエステル・ゴム
反射材/ガラスパウダー
バックル/ポリプロピレン
重量:約105g
入数:40着

反射付伸縮ベスト LED REFLEX V



通常丈 着用例

フルハーネス型墜落防止器具と同時着用時 (LED/OFF)

フルハーネス型墜落防止器具と同時着用時 (LED/ON)

夜間の視認性バツゲン

高輝度LED 前後11個

W高反射テープ 太さ10mm×2本

アジャスター

ワンタッチバックル

高輝度LED+W高反射テープで視認性抜群！

伸縮性あるゴム素材で快適なフィット感！

軽量&コンパクトで持ち運び便利！

LEDの点灯点滅を3段階に切替ができる！

着丈&胸回り調節可能！着脱も簡単！

3段階切替 前後11個の赤色LEDが光ります

乾電池ケース

ON/OFF スイッチ

1 早く点滅

2 ゆっくり点滅

3 点灯

4 OFF

前 後

高輝度LED

W高反射テープ

伸縮ゴム素材

調節可能アジャスター

着脱簡単ワンタッチバックル

軽量コンパクト

乾電池式 単3乾電池 X2

蛍光イエロー 蛍光オレンジ ネイビー

品番	カラー	JANコード
LRV-402Y	蛍光イエロー	014991
LRV-402R	蛍光オレンジ	015004
LRV-402N	ネイビー	015011

サイズ:フリーサイズ (男女兼用)
着丈:50~58cm (適応サイズ)
胸回り:75~120cm (適応サイズ)
反射板 10mm×2本 ベルト幅:40mm
材質:ベルト/ポリエステル・ゴム
LED/11個赤色発光
反射材/ガラスパウダー
バックル/POM
重量:約227g (乾電池除く)
入数:20着

高輝度LED	W高反射テープ	伸縮ゴム素材
調節可能アジャスター	着脱簡単ワンタッチバックル	軽量コンパクト
乾電池式 単3乾電池 X2		



蛍光イエロー 蛍光オレンジ ネイビー

保安・現場用品

・マグネットサインボード ・三角コーン ・スコッチコーン ・ウエイトコーン

JAN 4938965

コーン用マグネットサインボード

見やすい A3サイズ

中の用紙を差替えれば 繰り返し使える!!

各メーカーのカラーコーン（高さ700mmタイプ）に適合します（一部例外有り）
カラーコーンは別売りです

マグネット式開閉
雨水の侵入の心配はありません

正面 裏面

折りたたみ式 A3縦サイズ 重量 約900g

穴径 上段 直径約90mm
下段 直径約220mm

470mm
362mm

お手持ちのカラーコーンを簡易看板に

品番	入数	JANコード
CMS-V01W	20枚	121521

特徴:コーン用マグネットサインボード
サイズ:広げた時 約5mm厚×362mm×925mm
折り畳んだ時 約9mm厚×362mm×470mm
材質:本体・透明部分・マグネット/PVC 芯材/紙
重量:約900g

三角コーン



特徴:軽くて持ち運び簡単 仕切りや作業場の安全確保
サイズ:700mm
材質:ポリエチレン
入数:25本

品番	カラー	JANコード
KK7R	赤	120098
KK7B	青	121088
KK7G	緑	121071
KK7Y	黄	121101
KK7W	白	121095



スコッチコーン



品番	カラー	JANコード
KK7RW	赤/白反射	120128

特徴:軽くて持ち運び簡単 仕切りや作業場の安全確保に
サイズ:700mm
材質:ポリエチレン
入数:25本

ウエイトコーン



ウエイトコーン

品番	カラー	JANコード
WC-723R	赤	121644

特徴:コーンウェイト一体型
サイズ:約350mm×350mm×高さ690mm
差込穴径:40mm
重量:約2.3kg
材質:コーン・ウエイト/PVC
入数:8本

PVC製で柔らかくて割れにくい



保安・現場用品


・カラーコーン ・コーンバー ・コーンベット ・ソーラーピカピカ ・立入禁止テープ

JAN 4938965

コーンバー (伸縮タイプ)



特徴: 軽くて持ち運び簡単
1.2〜2m で自由に長さ調節が可能
車のトランクに入ります。
用途: カラーコーン用バー
サイズ: 40 (34) mm×1.2〜2m
材質: バー/ABS リング/PE
入数: 20本



品番	カラー	JANコード
SCB-YB	黄黒	122481
SCB-BW	青白	122504
SCB-RW	赤白	122498
SCB-GW	緑白	122511

コーンバー



特徴: 軽くて持ち運び簡単
仕切りや作業場の安全確保に
用途: カラーコーン用バー
サイズ: 34mm×2m
材質: ABS樹脂
入数: 40本



品番	カラー	JANコード
KK342-YB	黄黒	120104
KK342-YW	黄白	121163
KK342-BW	青白	121149
KK342-RW	赤白	121156
KK342-GW	緑白	121132

コーンベット



屋外用

品番	サイズ / 色	JANコード
CW-2	約2kg / 黒	120111

特徴: カラーコーン、スコッチコーン等、通常サイズのコーンに使用可能
倒れやすレなどの対策に
用途: カラーコーン用おもり
サイズ: 370mm×370mm×H20mm 内径約305mm
材質: 再生ゴム
入数: 10個



プラベット



屋内外用

品番	サイズ / 色	JANコード
PCB-2K	約2kg / 黒	121767

特徴: カラーコーン、スコッチコーン等、通常サイズのコーンに使用可能
倒れやすレなどの対策に
用途: カラーコーン用おもり
サイズ: 360mm×360mm×H45mm 内径約305mm
材質: 再生樹脂
入数: 10個



ソーラーピカピカ



品番	仕様	JANコード
SPP-30	点滅式	013437

特徴: カラーコーン用キャップタイプ
夜間自動点滅 (暗くなると自動点滅)
明るくなると自動消灯 (ON/OFFスイッチをONにした状態の場合)
サイズ: ソーラー部分 / 約縦4cm×横7.2cm
本体高さ / 約27.5cm
差し込み部分内径 / 約8.3cm 外径 / 約8.7cm
材質: ソーラーパネル/PC
外カバー/PS 底部分カバー/PP
入数: 20個

ソーラーパネル部



ON/OFF スイッチ



点滅



4ヶ国語 立入禁止テープ



約 800 mm


立入禁止 入らないで STOP! 禁止入内 출입금지

↑日本語 ↑英語 ↑中国語 ↑韓国語

品番	サイズ	JANコード
TK-705	70mm幅×50m×0.1mm厚	170543

特徴: 表面ラミネート加工 日本語・英語・中国語・韓国語
材質: テープ部/PE 芯/紙
入数: 30巻

プラスチックチェーン



品番	サイズ	JANコード
PC-650	径6mm×長さ50m	121422

特徴: 軽量で錆びないチェーンです。
材質: ポリエチレン
色: 黄色
入数: 4巻

カラーコーンロープ



使用例

両端アイ(輪)加工

JANコード

4930502312300

特徴: 軽くて持ち運び簡単
コンパクトにまとまる為、置き場に困りません!
規格: #12×2m
両端アイ(輪)加工
材質: ポリエチレン
入数: 60本

シート

土のう
コンテナバック

PEフィルム
養生用品

ロープ

安全保護具
作業用品

ウェス
ワイパー

清掃用品

手袋

長靴
合羽

梱包資材
テープ各種

工具
ツール

LED作業灯
LEDライト

安全用品

保安
現場用品

保安・現場用品

・消火器ライブスタンド ・吸殻缶 ・防火バケツ ・ロイヤルグリーンホース ・ラッカーズプレー

JAN 4938965

消火器ライブスタンド



支柱ジョイント式

品番	色	JANコード
AT-20J	赤	120968

特徴: 消火器の取扱説明表示板付
用途: 消火器設置用スタンド
本体ベース: 幅220mm×奥行220mm×高さ890mm
取扱説明プレート: 220mm×250mm
材質: ポリプロピレン
入数: 10台

使用例

火消しカップ付吸殻缶



AT-05

AT-06

AT-07

特徴: 現場の環境美化、喫煙場所の特定に
火消しカップ付で火の元の管理にも活用可能
用途: 吸殻入れ 材質: スチール

品番	種類	JANコード
AT-05	吸殻スタンドセット	122337

特徴: 缶と脚のセット品
入数: 12セット



品番	種類	JANコード
AT-06	火消しカップ付吸殻缶のみ	122344
AT-07	X型スタンドのみ	122351

別売り品 AT-06: 12個
別売り品 AT-07: 12脚

サイズ詳細	縦(mm)×横(mm)×高さ(mm)
スタンドセット組立時	290×300×670
缶本体	250×250×170
脚本体組立時	360×290×650

吸殻収集缶



品番	容量	JANコード
AT-10	10ℓ	120142

特徴: 赤色に塗装した吸殻収集缶
サイズ: 上径 約235mm×下径 約205mm
×高さ 約285mm(取っ手除く) 重量 約735g
材質: スチール
入数: 10個

プラ防火バケツ



品番	容量	JANコード
PRB-10	10ℓ	120166

特徴: 災害時の備えに 10リットルの赤い大型バケツ
サイズ: 上径 約300mm×下径 約230mm
×高さ 約230mm(取っ手除く) 重量 約525g
材質: ポリプロピレン
入数: 26個

ラッカーズプレー J (油性)



乾燥時間(半硬化)
夏 10分
冬 20分

300ml
塗り面積(2回塗り)
0.5~0.8㎡
タタミ約0.3~0.5枚

白	グレー	黒
つや消し黒	とうめい	NEWレッド
オレンジレッド	ピンク	青
空色	緑	アイボリー
黄	茶色	シルバー

色見本は印刷ですので実際の色合いとは多少異なります。

信頼と安心の日本製スプレー

サンデーペイント ラッカーズプレー J

カラー	JANコード	カラー	JANコード
白	4906754280551	青	4906754280513
グレー	4906754280827	空色	4906754280834
黒	4906754280537	緑	4906754280582
つや消し黒	4906754280568	アイボリー	4906754280803
とうめい	4906754280575	黄	4906754280520
NEWレッド	4906754280506	茶色	4906754280841
オレンジレッド	4906754280810	シルバー	4906754280544
ピンク	4906754280858		

特徴: フロンガスやトルエン、メタノール、鉛・クロムなどの有害物質を未使用
用途: 鉄部、木部などの塗装、マーキング
入数: 12本/箱

保安・現場用品

・PPクロス ・バリアネット ・ゴールドウイングショベル


JAN 4938965

PP土木クロス




品番	サイズ	JANコード
PPDC-2100	2m×100m	033299

特徴: 打込12本×12本/インチ
材質: ポリプロピレン
カラー: ベージュ



生地拡大

PPグラウンドクロス (防草シート)



品番	サイズ	JANコード
PPGC-150	1m×50m	033305


特徴: 駐車場、ガーデニング、家周りの雑草防止に
材質: ポリプロピレン
カラー: 黒



使用例

バリアネット

住宅工事や道路工事等の防護仕切りや安全道路の確保に！



使用例


品番	サイズ	JANコード
BNO-100	1m×50m	032087

特徴: 軽量で使い易さ抜群
単管に通して使用可能
用途: 住宅工事や道路工事等の防護仕切りや
安全道路の確保に
材質: ポリエチレン
カラー: オレンジ



ポリエチレン製で少し固めの材質です。
引張・引裂強度に優れ、寸法安定性があります。

網目サイズ



ゴールドウイングショベル



パイプ柄

品番	タイプ	JANコード
S-503YP	丸	120043
S-501YP	角	120050

特徴: ショベルのスタンダード品
材質: スチール
入数: 6丁



木柄

品番	タイプ	JANコード
S-403YW	丸	120067
S-401YW	角	120074

特徴: ショベルのスタンダード品
材質: 柄: 木 本体: スチール
入数: 6丁

シート

土のう
コンテナバック

PEフィルム
養生用品

ロープ

安全保護具
作業用品

ウエス
ワイパー

清掃用品

手袋

長靴
合羽

梱包資材
テープ各種

工具
ツール

LED作業灯
LEDライト

安全用品

保安
現場用品



株式会社 熱田資材

〒456-0051 名古屋市熱田区四番二丁目 11 番 3 号
TEL.052-652-6771(代表) FAX.052-661-1825
E-mail : info@atsutashizai.co.jp
URL : <http://www.atsutashizai.co.jp>

このカタログの掲載商品以外にも多数関連商品の取扱がございます。
商品の仕様と外観は改良等の理由により予告なく変更することがあります。
カタログ掲載商品の色は印刷によって実際の色彩と多少異なる場合があります。
このカタログに掲載されている使用例の写真は、イメージ画像です。